Collection pose libre

BEKO
SMART GENERATION

2013

Réfrigérateurs I Lave-linge I Sèche-linge I Lave-vaisselle I Cuisinières

Collection appareils électroménagers pose libre

Bienvenu dans le monde des appareils électroménagers pose libre Beko, un monde où fonctionnalité et efficacité vivent en parfaite harmonie.

Nous vous offrons une large gamme de produits qui vous permettent d'optimaliser l'espace disponible dans votre intérieur.

Une gamme de produits qui offrent des solutions intelligentes à tous vos besoins en réfrigération, lavage et cuisson.

Une collection développée pour améliorer votre vie quotidienne.

Smart Solutions

New Technology

Greener

Beko prévoit **des solutions intelligentes** pour améliorer votre vie quotidienne.

Les Beko Smart Solutions sont le résultat de **designs fonctionnels, d'éfficacité et de technologie**. Inspiré par les consommateurs, Beko développe des solutions intelligentes pour répondre à leurs besoins.

Nous utilisons nos capacités de recherches et de développement ainsi que notre "know-how" pour intégrer l'efficacité et la fonctionnalité dans notre vie quotidienne. Grâce à leurs recherches perpétuelles, Beko a la possibilité de développer les nouveautés dernier cri **que chacun de nous veut** s'octroyer.

Beko, **soucieux de l'environnement**, se bat pour limiter l'impacte négatif de leurs produits et de leur production sur le milieu.

Dès la création d'un nouveau produit, Beko s'engage à utiliser l'énergie la plus efficace et des matériaux recyclables.
Ces pensées vertes se retrouvent dans le processus de fabrication et **réduisent** ainsi notre empreinte écologique dans le monde

Pour votre cuisine

— Réfrigérateurs 6
— Lave-vaisselle 56
— Cuisinières 70

Pour votre linge

— Lave-linge 88
— Séche-linge 108

Réfrigérateurs.

Allant de réfrigérateurs grande capacité contemporains, les “side by side”, jusqu’au modèles traditionnels “modèle de table”, Beko a toujours voulu combiner une technologie avancée avec un design up to date. Désireux de vous faciliter la vie, la nouvelle ligne de réfrigération Beko vous offre le choix entre des produits de qualité, possédant de bonnes performances et un design agréable à l’œil. Dans ce large éventail de modèles, de tout coloris et de toute taille, vous trouverez, sans problème, l’appareil de votre choix.

Créé pour répondre à tout style de cuisine avec un grand choix de réalisation.

Les réfrigérateurs et congélateurs Beko allient la **fonctionnalité** intérieure à **l'esthétique** extérieure. Ces appareils excellent par leur **design élégant**, répondent à nos exigences de fraîcheur et offrent **plusieurs solutions de stockage** pour faciliter notre **vie quotidienne**.

Prenez part au futur écologique!

A+++ Energie efficace

De nos jours, économiser l'énergie, n'a jamais été aussi important. Grâce à sa vison écologique, Beko octroie des labels d'énergie A+++ et A++ à ses appareils électroménagers. Un réfrigérateur A+++ permet de réaliser une économie allant jusqu'à 60% comparé à un produit identique de classe A.
Il en est de même pour un produit A++ qui consomme à son tour 40% moins d'énergie qu'un produit semblable classe A.



Conservation des valeurs nutritives de vos viandes et poissons.

Compartiment "Shock Freeze"

Nous désirons tous servir de la nourriture savoureuse et saine ayant de grandes valeurs nutritives.

Les viandes et poissons perdent rapidement leurs valeurs nutritives si ils ne sont pas congelés rapidement, c'est pourquoi les réfrigérateurs "intelligents" Beko possèdent un compartiment "Shock Freeze ". Ce compartiment permet de congeler les aliments plus rapidement et assure ainsi le maintien de la structure cellulaire des aliments ainsi que leur goût et valeurs nutritives.

Refroidir ou congeler, un seul geste du doigt suffit!

Compartiment “Multi-zone”

Etes-vous une famille nombreuse? Pas de problème, vous pouvez adapter votre réfrigérateur à vos besoins de conservation selon la quantité de vos aliments.

Cette modularité offerte par Beko, vous permet d’augmenter la capacité de conservation selon vos besoins et selon les saisons.

Il suffit d’appuyer sur le bouton du display digital électronique, et le même compartiment peut selon vos souhaits être utilisé tantôt comme réfrigérateur, tantôt comme congélateur. (température de -24° à +10°)

L’énergie positive “blue light” dans vos bacs à légumes.

Active Fresh Blue light

Après leur récolte, les fruits et légumes doivent garder leur fraîcheur.

Grâce à l’“Active Fresh Blue Light” technologie, le processus de photosynthèse est continu, il prolonge la fraîcheur de vos aliments, maintient leur goût et augmente leur valeur vitaminique.

Test valeur de vitamines



Mangez frais, mangez sain, grâce aux réfrigérateurs Beko.

Système Active Dual (double refroidissement actif)

Grâce au système Active Dual le réfrigérateur et le congélateur ont chacun un système de refroidissement distinct, permettant de régler la température et le niveau d'humidité des aliments sans transmission d'odeurs. Chaque compartiment étant équipé de ce système, l'air y circulant atteint un niveau optimal et vos aliments seront protéger du givre.

Les grands avantages de ce système sont :

• Les aliments gardent leur fraîcheur plus longtemps

Lorsque nos aliments perdent 20% de leur humidité, on ne peut les considérer comme frais et leur consommation n'est pas sans risques. L'air circulant dans les réfrigérateurs standards est le même dans les 2 compartiments réfrigérateur et congélateur. L'air entrant en contact avec l'évaporateur du compartiment congélation se déshumidifie, se repend dans le réfrigérateur et y dessèche les aliments. Grâce à la technologie Beko "Active Dual", nous pouvons régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur, ainsi les aliments de chaque compartiment conservent leur fraîcheur dans les meilleures circonstances de stockage.

• Pas de transmission d'odeurs

Un des problèmes des réfrigérateurs no frost est le mélange des odeurs entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. La technologie Beko "Active Dual" empêche le mélange d'odeurs puisque l'air n'est plus le même dans les 2 compartiments.

• Pas d'aliments congelés dans le réfrigérateur

Dans les systèmes no frost conventionnels, la température de l'air soufflé dans le réfrigérateur est de -18°C. Les aliments, placés près de l'arrivée d'air, risquent ainsi d'être congelés. Le nouveau système Beko souffle de l'air dans le réfrigérateur à une température de -1/+1°C, température idéale pour maintenir 3° C dans la partie réfrigérateur.

• Une température plus stable entraîne une durée de conservation plus longue.

Même si votre réfrigérateur n'a pas besoin d'air froid, le ventilateur à énergie efficiente reste en fonctionnement ainsi vos aliments sont conservés dans une température stable. Plus les fluctuations de température diminuent, meilleures sont les conditions de conservation de vos aliments et plus longue est leur conservation.

SYSTÈME ACTIVE DUAL

RÉFRIGÉRATION TRADITIONNELLE

SYSTÈME ACTIVE DUAL

RÉFRIGÉRATION TRADITIONNELLE

Mangez frais, mangez sain, grâce aux réfrigérateurs Beko.

Technologie pour réfrigérer

Ionisateur actif
L'ionisateur actif neutralise les bactéries, les virus et autres micro-organismes pour créer un effet antibactérien. L'air qui circule dans le réfrigérateur reste pure et vos aliments peuvent être conservés plus longtemps.

Filtre d'odeur actif
Filtre l'air qui circule dans le réfrigérateur et élimine les odeurs et bactéries, afin que vous puissiez conserver vos aliments plus longtemps.

Protection argentique
Le revêtement argentique antibactérien sur les parois intérieures évite le développement des micro-organismes, des bactéries et des odeurs non-souhaités.

Poignées antibactériennes.
Grâce à un revêtement antibactérien, posé sur les poignées de porte, le point de contact le plus important reste exempt de bactéries.

Solutions intelligentes pour réfrigérer et congeler

Technologie pour réfrigérer

Le display électronique “Touch Control”
Dans notre gamme de produits, Beko utilise de plus en plus des displays électroniques. Ces displays vous aident à contrôler avec précision la température de votre appareil et leur donne un look moderne.

Contrôle digital
Le contrôle digital et le display digital de température, tous deux, facile à utiliser, garantissent un contrôle précis de votre appareil.

Système Full No Frost
Le système Full No Frost empêche la formation de glace sur les aliments, et vous évite de devoir dégivrer votre surgélateur. Ce système garantit une température de conservation idéale pour vos aliments, à chaque endroit du compartiment surgélation.

Froid ventilé
Grâce au ventilateur du réfrigérateur, l’air froid se répartit homogènement dans le compartiment, assurant ainsi de meilleures performances de réfrigération.

Fonction Eco-Fuzzy
Sans ouverture de la porte et sans changements dans la programmation pendant 6 heures d’affilé, la fonction Eco-Fuzzy met votre appareil en mode économique. Cette fonction est très intéressante pour vos finances et favorable au milieu.

Mode “stand-by” vacances
Une option économique de plus, le mode “stand-by” vacances, vous permet de laisser fonctionner, uniquement, votre surgélateur pendant votre absence.



Design intelligent pour une utilisation facile

Fermeture automatique de la porte
Grâce à un nouveau système de charnières, les portes se ferment automatiquement dès que leur position d'ouverture est de 15°.

Porte Dual Action
Les portes restent ouvertes sur un angle de 120°, une position parfaite pour un accès facile pendant que la porte de l'appareil et vos meubles restent protégés. Une ouverture plus large (ouverture de 150°) est également possible si souhaité.

Voyant porte ouverte
Les réfrigérateurs side-by-side de Beko donnent un signal visuel et sonore lorsque la porte reste ouverte. Sur les modèles électronique No frost il y a un signal sonore.

Bacs à légumes et tiroirs glissants
Qu'ils soient fort chargés ou pas, les tiroirs et les bacs à légumes peuvent facilement glisser grâce à leur mécanisme à rouleaux.

Distributeur d'eau avec réservoir
Grâce au distributeur d'eau avec réservoir, certains modèles vous permettent de servir de l'eau glacée sans devoir ouvrir la porte. Le réservoir se trouvant à l'intérieur de l'appareil, se remplit et se nettoie aisément. Le distributeur d'eau est suffisamment grand pour pouvoir utiliser de grands verres.

Grand distributeur d'eau et de glaçons
Le distributeur d'eau et de glaçons distribue automatiquement de l'eau filtrée et réfrigérée, des glaçons, ou de la glace pilée. Le distributeur est prévu pour placer des grands verres. Des LEDs blancs illuminent le distributeur ce qui donne une apparence élégante.

Fermeture automatique de la porte.

Tiroir à glaçons"Twist & Serv e"

Bacs à légumes et tiroirs glissants

Grand distributeur d'eau et de glaçons

Nouvelle génération de filtre à eau

Incorporé dans le réfrigérateur, le filtre à eau retient les substances nocives comme le chlore, le plomb, etc... ainsi que les mauvaises odeurs, il transforme donc l'eau en une eau correspondant aux standards.

Un voyant sur le display digital indique quand le filtre doit être remplacé.

Compartiment de congélation XL

Un espace extra-large peut être créé dans le compartiment de congélation en enlevant les clayettes amovibles et les portes rabattables qui peuvent être ouvertes vers le bas ou vers le haut. Donc ce compartiment adapté est idéal pour la conservation de grandes pièces comme une dinde ou des grandes pizzas en boîtes.

Tiroir à glaçons"Twist & Serve"

Très facile à utiliser, un simple tour de main suffit pour obtenir des glaçons.

Clayettes en verre réglables

Pour faciliter leur utilisation, les réfrigérateurs sont équipés de clayettes en verre glissant vers l'avant, ainsi vous pouvez accéder à touts vos aliments. L'écoulement de liquides est évité grâce au rebord en plastique disposé autour de la clayette.

Poignée Easy opening

Les appareils les plus grands sont souvent difficiles à ouvrir dû à l'effet de ventouse. La poignée Easy opening élimine cet effet et est disponible sur les plus grands réfrigérateurs et congélateurs.

Compartiment de congélation XL

Poignée Easy opening

Distributeur d'eau avec réservoir

Clayettes en verre réglables

Design intelligent et fonctionnalité

Clayettes en verre

Clayettes en verre réglables

Produites en verre de sécurité les clayettes réglables sont:
- Stables pour une utilisation maximale de toute la surface
- Solides et durables
- Très faciles à nettoyer

Les clayettes en verre peuvent être retirées du réfrigérateur même lorsque la porte n'est ouverte qu'à 90°.

Eclairage LED

Comparé à l'éclairage traditionnel, l'éclairage Led se trouvant à l'arrière du réfrigérateur diffuse une luminosité plus efficiente et vous donne ainsi une visibilité parfaire.

Eclairage LED.

Banque à glaçons

Banque à glaçons

Intégré dans les compartiments de congélation des réfrigérateurs combi ou des congélateurs, la banque à glaçons offre un espace pour fabriquer et ranger des glaçons et pour congeler des petits fruits.

Bac à légumes pivotant avec tiroir déplaçable

Le bac à légumes pivotant offre un accès facile au contenu du bac, même si l'espace est limité et que la porte du réfrigérateur ne peut s'ouvrir complètement. Le tiroir amovible situé dans le bac à légumes offre un rangement pour des petites denrées délicates telles que des champignons, des fraises etc...

Le compartiment 'Big'

Le compartiment 'Big' des grands congélateurs vous offre plus d'espace pour conserver vos grands plats. Vous gagner jusqu'à 30% de volume par rapport à un tiroir standard.

Bac à légumes pivotant avec tiroir déplaçable

Compartiment pour produits laitiers

Bacs amovibles

Les bacs coulissants en-dessous des rangements de la contre-porte sont parfait pour la conservation de petits aliments qui restent ainsi aisément accessibles.

Distributeur d'eau et de glaçons.

Si le nombre de glaçons est inférieur au nombre imposé, le circuit d'arrivée d'eau pourvoit le tiroir à glaçons d'eau et ainsi vous aurez toujours des glaçons à votre disposition.

Distributeur d'eau et de glaçons

Le compartiment 'Big'

Compartiment pour produits laitiers

Grâce au couvercle transparent, le rangement supérieur de la contre-porte est l'espace idéal pour conserver des produits laitiers sans les dessécher.

Compartiment pour produits laitiers

Design intelligent et fonctionnalité

Fresh Store

Compartiment “Fresh Store”

Ce compartiment conserve vos viandes, poissons, aliments préparés et refroidis, à une température de 0°C, température idéale, qui vous assure une bonne conservation et qui prolonge le temps de conservation de vos aliments.

Support bouteille

Le support bouteille sur le côté des clayettes en verre, est une solution fonctionnelle pour utilisé l’espace entre deux clayettes.

Mini Bar

Un compartiment de bouteilles de 2,5L est accessible sans ouvrir la porte grâce au mini bar et à l’espace supplémentaire dans la porte du réfrigérateur.
Les boissons peuvent également être servies sur le couvercle du mini bar ouvert.

Mini Bar

Support bouteille

Clayette porte-bouteilles

Cette clayette offre l’espace pour réfrigérer des bouteilles et signifie aussi une utilisation optimal de l’espace.

Ouverture “soft Touch”

Tout en douceur, l’ouverture du mini bar est possible, sans devoir ouvrir la porte de votre réfrigérateur, ce qui est facile et pratique pour accéder aux boissons.

Clayette porte-bouteilles

GNE V422 X
Réfrigérateur Side by Side

- A+ Classe énergétique
- Active Dual Cooling
- Avertissement porte ouverte
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Ionisateur actif
- Active Fresh Blue Light
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur
- Poignées anti-bactériennes

616 L volume brut total
Dimensions: 179 x 92 x 71 cm
Inox

Réfrigérateur
- Volume net: 375 L
- 5 clayettes en verre
- 4 rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Mini-bar
- Tiroir snack
- Compartiment 0°C
- Support bouteilles

Congélateur**
- Volume net: 151 L
- Eclairage intérieur
- Distributeur d'eau & glaçons
- Compartiment aliments frais
- 2 compartiments

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 447 kWh/an
- Capacité de congélation: 13kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

GNE V322 PX
Réfrigérateur Side by Side

- A+ Classe énergétique
- Active Dual Cooling
- Avertissement porte ouverte
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Ionisateur actif
- Active Fresh Blue Light
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur

596 L bruto volume
Dimensions: 177,5x92,5x74 cm
Pvc Inox

Réfrigérateur
- Volume net: 371 L
- 5 clayettes en verre glissantes
- 5 rangements de la contre-porte largeur totale
- Tiroir snack
- Compartiment 0 °C
- Support bouteilles

Congélateur**
- Volume net: 179 L
- Eclairage intérieur
- Distributeur d'eau & glaçons
- Compartiment aliments frais
- 2 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 480 kWh/an
- Capacité de congélation: 13 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN/T

GNE V122 X
Réfrigérateur Side by Side

- A+ Classe énergétique
- Active Dual Cooling
- Avertissement porte ouverte
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Active Fresh Blue Light
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur

625 L volume brut total
Dimensions: 179x92x71 cm
Inox

Réfrigérateur
- Volume net: 378 L
- 5 schuivende clayettes en verre
- 5 rangements de la contre-porte largeur totale
- Compartiment 0 °C
- Tiroir snack
- Bacs à légumes glissant
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 178L
- Binnenverlichting
- Tiroir à glaçons Twist & Serve
- 2 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 476 kWh/an
- Capacité de congélation: 13 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

GNE V122 W
Réfrigérateur Side by Side

- A+ Classe énergétique
- Active Dual Cooling
- Avertissement porte ouverte
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur

625 L volume brut total
Dimensions: 179x92x71 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 378 L
- 5 schuivende clayettes en verre
- 5 rangements de la contreporte sur toute la largeur
- 0 °C compartment
- Tiroir snack
- Bacs à légumes glissant

Congélateur[****]
- Volume net: 178L
- Binnenverlichting
- Tiroir à glaçons Twist & Serve
- 2 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 476 kWh/an
- Capacité de congélation: 13 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN-T

GNE 60021 X
Combi réfrigérateur/congélateur French door

- A+ Classe énergétique
- Active Dual Cooling
- Avertissement porte ouverte
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Ionisateur actif
- Active Fresh Blue Light
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur

600 L volume brut total
Dimensions: 182x84x74,5 cm
Fingerprintfree Inox

Réfrigérateur
- Volume net: 396 L
- 3 clayettes en verre de sécurité
- 4 rangements contre-porte largeur totale
- Compartiment 0°C
- Bac à légumes rotatif

Congélateur[****]
- Volume net: 154 L
- 2 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 459 kWh/an
- Capacité de congélation: 13,5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

CN 153220 X
No Frost Combi réfrigérateur/congélateur

- A+ Classe énergétique
- Active Dual Cooling
- Avertissement porte ouverte
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Ionisateur actif
- Active Fresh Blue Light
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur

530 L volume brut total
Dimensions: 185x74x77 cm
Inox

Réfrigérateur
- Volume net: 315 L (+54 L multi-zone)
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 98 L (+54 L multi-zone)
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 417 kWh/an
- Capacité de congélation: 6 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

CN 142240 X
No Frost Combi réfrigérateur/congélateur

- A+++ Energieklasse
- Active Dual Cooling
- Avertissement porte ouverte
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Ionisateur actif
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur

475 L volume brut total
Dimensions: 193x70x68 cm
Inox
Display électronique Touch contrôle

Réfrigérateur
- Volume net: 322 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 116 L
- Tiroir à glaçons Twist & Serve
- Distributeur d'eau
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 206 kWh/an
- Capacité de congélation: 6 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

CH 142120 DPX
No Frost Combi réfrigérateur/congélateur

- A+ Classe énergétique
- No Frost
- Réfrigération avec ventilateur

420 L volume brut total
Dimensions: 191x70x63 cm
PVC inox

Réfrigérateur
- Volume net: 298 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Distributeur d'eau

Congélateur[****]
- Volume net: 86 L
- Tiroir à glaçons Twist & Serve
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 330 kWh/an
- Capacité de congélation: 4 kg/24h
- Classe d'isolation: SN

CN 136230 X
No Frost Combi réfrigérateur/congélateur

- A++ Classe énergétique
- Protection Silver
- Active Dual Cooling
- Réfrigération avec ventilateur
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Ionisateur actif

360 L volume brut total
Dimensions: 184.5x59.5x65 cm
Inox
Display électronique Touch contrôle

Réfrigérateur
- Volume net: 221 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 95 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 263 kWh/an
- Capacité de congélation: 6 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

CN 136220 X
No Frost Combi réfrigérateur/congélateur

- A+ Classe énergétique
- Protection Silver
- Active Dual Cooling
- Réfrigération avec ventilateur
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Ionisateur actif

360 L volume brut total
Dimensions: 184.5x59.5x65 cm
Inox
Display électronique Touch contrôle

Réfrigérateur
- Volume net: 221 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 95 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 306 kWh/an
- Capacité de congélation: 6 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

CN 136220
No Frost Combi réfrigérateur/congélateur

- A+ Classe énergétique
- Active Dual Cooling
- No Frost
- Filtre d'odeur actif
- Ionisateur actif
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur

360 L volume brut total
Dimensions: 184 x 59,5 x 65 cm
Blanc
Display électronique Touch contrôle

Réfrigérateur
- Volume net: 221 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 95 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 306 kWh/an
- Capacité de congélation: 6 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

CN 232220 X
No Frost Combi réfrigérateur/congélateur

- A+ Classe énergétique
- Active Dual Cooling
- No Frost
- Protection Silver
- Réfrigération avec ventilateur

320 L volume brut total
Dimensions: 185,3x59,5x60 cm
Inox

Réfrigérateur
- Volume net: 193 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 80 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 291 kWh/an
- Capacité de congélation: 5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-ST

CN 232120
Combi réfrigérateur/congélateur

A+ Classe énergétique

Active Dual Cooling

No Frost

320 L volume brut total
Dimensions: 185,3x59,x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 193 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur[****]
- Volume net: 80 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 291 kWh/an
- Capacité de congélation: 5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-ST

CN 228120
No Frost Combi réfrigérateur/congélateur

A+ Classe énergétique

Active Dual Cooling

No Frost

295 L volume brut total
Dimensions: 175x60x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 172 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur[****]
- Volume net: 80 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 310 kWh/an
- Capacité de congélation: 4 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-ST

CS 234030
Combi réfrigérateur/congélateur

A++ A++ Energieklasse

Auto Dégivrage automatique

340 L volume brut total
Dimensions: 186,5x59,5x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 197 L
- 3 clayettes en verre
- 4 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur****
- Volume net: 95 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 217 kWh/an
- Capacité de congélation: 5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-ST

CS 234020 X
Combi réfrigérateur/congélateur

A+ A+ Classe énergétique

Auto Dégivrage automatique

340 L volume brut total
Dimensions: 186,5x59,5x60 cm
Inox

Réfrigérateur
- Volume net: 205 L
- 3 clayettes en verre
- 4 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur****
- Volume net: 87 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 267 kWh/an
- Capacité de congélation: 5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-ST

CS 234020
Combi réfrigérateur/congélateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

340 L volume brut total
Dimensions: 186,5x59,5x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 205 L
- 2 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier

Congélateur[****]
- Volume net: 87 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 267 kWh/an
- Capacité de congélation: 5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN

CS 232030
Combi réfrigérateur/congélateur

A++ Classe énergétique

Dégivrage automatique

298 L volume brut total
Dimensions: 175x60x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 183 L
- 2 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur[****]
- Volume net: 95 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 225 kWh / ans
- Capacité de congélation: 5 kg/24u
- Classe d'isolation: SN-ST

CS 232020 S
Combi réfrigérateur/congélateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

273 L volume brut total
Dimensions: 175 x 60 x 60 cm
Silver

Réfrigérateur
- Volume net: 164 L
- 2 clayettes en verre
- 3 rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur****
- Volume net: 87 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 272 kWh/an
- Capacité de congélation: 5kg/24h
- Classe d'isolation: SN-ST

CS 230020
Combi réfrigérateur/congélateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

273 L volume brut total
Dimensions: 165,9x59,5x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 164 L
- 2 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur****
- Volume net: 87 L
- Tiroir à glaçons
- 3 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 265 kWh/an
- Capacité de congélation: 5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-ST

CSA 24022
Combi réfrigérateur/congélateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

240 L volume brut total
Dimensions: 152,5 x 54 x 60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume Net: 145 L
- 2 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur[****]
- Volume Net: 62 L
- Tiroir à glaçons
- 3 Compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 218 kWh/an
- Capacité de congélation: 5 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN

CSA 22020
Combi réfrigérateur/congélateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

218 L volume brut total
Dimensions: 144x54x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 151 L
- 2 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 49 L
- Tiroir à glaçons
- 2 compartiments

Performances
- Consommation d'énergie: 229 kWh / an
- Capacité de congélation: 3 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN

DN 161220 X
No Frost Réfrigérateur à deux portes

- A+ Classe énergétique
- Filtre d'odeur actif
- Active Dual Cooling
- Active Fresh Blue Light
- No Frost

611 L volume brut total
Dimensions: 182 x 84 x 75 cm
Inox

Réfrigérateur
- Volume net: 394 L
- 3 clayettes en verre
- 4 rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 139 L
- Tiroir à glaçons

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 458 kWh/an
- Capacité de congélation:
- Classe d'isolation: T

DS 145120
Réfrigérateur à deux portes

- A+ Classe énergétique
- Dégivrage automatique

450 L volume brut total
Dimensions: 184,5x70x63 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 330 L
- 4 clayettes en verre
- 4 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Bac à légumes rotatif

Congélateur[****]
- Volume net: 102 L

Performances
- Consommation d'énergie: 306 kWh/an
- Capacité de congélation: 4,5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN

DS 233030
Réfrigérateur à deux portes

A++ Classe énergétique

Dégivrage automatique

320 L volume brut total
Dimensions: 175x59.5x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 237 L
- 3 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Congélateur****
- Volume net: 69 L

Performances
- Consommation d'énergie: 208 kWh / an
- Capacité de congélation: 3,5 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN-ST

DSA 25030
Réfrigérateur à deux portes

A++ Classe énergétique

Dégivrage automatique

250 L volume brut total
Dimensions: 145x54,5x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 179 L
- 3 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Congélateur****
- Volume net: 49 L

Performances
- Consommation d'énergie: 196 kWh/an
- Capacité de congélation: 3 kg/24 h
- Classe d'isolation SN-ST

DSA 25020 S
Réfrigérateur à deux portes

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

250 L volume brut total
Dimensions: 145,8x54x60 cm
Silver

Réfrigérateur
- Volume net: 179 L
- 3 clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier

Congélateur[****]
- Volume net: 49 L

Performances
- Consommation d'énergie: 229 kWH/an
- Capacité de congélation: 3.5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN

DSA 25020
Réfrigérateur à deux portes

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

250 L volume brut total
Dimensions: 144x54x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 179 L
- 3 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Congélateur[****]
- Volume net: 49 L

Performances
- Consommation d'énergie: 229 kWh/an
- Capacité de congélation: 3,5 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN

RDM 6126
Réfrigérateur à deux portes

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

176 L volume brut total
Dimensions: 121x54,5 x 57,5 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 125 L
- 2 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur

Congélateur[****]
- Volume net: 45 L

Performances
- Consommation d'énergie: 204 kWh/an
- Capacité de congélation: 4 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN-ST

SN 145130
Réfrigérateur

A++ Classe énergétique

Dégivrage automatique

Full No Frost

Full No Frost
445 L volume brut total
Dimensions: 185 x 59,5 x 65 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 375 L
- 4 clayettes en verre
- 4 rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier
- Protection Silver

Performances
- Consommation d'énergie: 132 kWh/an
- Classe d'isolation: SN-T

SS 140020
Réfrigérateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

400 L volume brut total
Dimensions: 184,5 x 60 60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 363 L
- 6 clayettes en verre
- 4 rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier
- Protection Silver

Performances
- Consommation d'énergie: 173 kWh/an
- Classe d'isolation: SN-T

SS 137020
Réfrigérateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

370 L volume brut total
Dimensions: 171x60x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 325 L
- 5 clayettes en verre
- 5 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier
- Protection Silver

Performances
- Consommation d'énergie: 158 kWh/an
- Classe d'isolation: SN

SS 229020
Réfrigérateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

295 L volume brut total
Dimensions: 151x60x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 286 L
- 5 clayettes en verre
- 5 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Protection Silver

Performances
- Consommation d'énergie: 136 kWh/an
- Classe d'isolation: SN-T

SSE 26036
Réfrigérateur

A++ Classe énergétique

Dégivrage automatique

260 L volume brut total
Dimensions: 145,6x54x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 256 L
- 4 Clayettes en verre
- 5 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Performances
- Consommation d'énergie: 104 kWh/an
- Classe d'isolation: SN

SSE 26026
Réfrigérateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

260 L volume brut total
Dimensions: 145,6 x 54 x 60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume Net: 256 L
- 4 Clayettes en verre
- 5 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Support bouteilles
- Compartiment laitier
- Protection Silver

Performances
- Consommation d'énergie: 132 kWh/an
- Classe d'isolation : SN

SSA 24020
Réfrigérateur

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

237 L volume brut total
Dimensions: 136x54x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 234 L
- 5 Clayettes en verre
- 4 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier
- Support bouteilles

Performances
- Consommation d'énergie: 136 kWh / an
- Classe d'isolation: SN-TT

TSE 1423
Réfrigérateur modèle de table

A++ Classe énergétique

Dégivrage automatique

135 L volume brut total
Dimensions: 84,5x54,5x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 130 L
- 3 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier

Performances
- Consommation d'énergie: 92 kWh / an
- Classe d'isolation: SN-T

TSE 1422
Réfrigérateur modèle de table

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

135 L volume brut total
Dimensions: 84,5 x 54,5 x 60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume Net: 130 L
- 3 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier

Performances
- Consommation d'énergie: 116 kWh/an
- Classe d'isolation : SN-T

TS 190020
Réfrigérateur modèle de table

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

90 L volume brut total
Dimensions: 82x47.5x53 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 88 L
- 2 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur

Performances
- Consommation d'énergie: 118 kWh / an
- Classe d'isolation: SN-T

TSE 1284
Réfrigérateur modèle de table

A+++ Classe énergétique

Dégivrage automatique

120 L volume brut total
Dimensions: 84x54.5x60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 101 L
- 2 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier

Congélateur[****]
- Volume net: 13 L
- Tiroir à glaçons

Performances
- Consommation d'énergie: 93 kWh / an
- Classe d'isolation: SN-T

TSE 1283
Réfrigérateur modèle de table

A++ Classe énergétique

Dégivrage automatique

210 L volume brut total
Dimensions: 84,5 x 54,5 x 60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume Net: 101 L
- 2 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur

Congélateur[****]
- Volume Net: 13 L
- Tiroir à glaçons

Performances
- Consommation d'énergie: 139 kWh/an
- Capacité de congélation: 2 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN-T

TSE 1282
Réfrigérateur modèle de table

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

120 L volume brut total
Dimensions: 84,5 x 54,5 x 60 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume Net: 101 L
- 2 Clayettes en verre
- 3 Rangements de la contreporte sur toute la largeur
- Compartiment laitier

Congélateur[****]
- Volume Net: 13 L
- Tiroir à glaçons

Performances
- Consommation d'énergie: 169 KWh/an
- Capacité de congélation: 2 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN

TS1 90320
Réfrigérateur modèle de table

A+ Classe énergétique

Dégivrage automatique

90 L volume brut total
Dimensions: 82x47.5x53 cm
Blanc

Réfrigérateur
- Volume net: 86 L
- 1 Clayette en verre

Congélateur[****]
- Compartiment pour des glaçons: 9L

Performances
- Consommation d'énergie: 118 kWh / an
- Classe d'isolation: SN-T

MBK 56
Réfrigérateur

A+ Classe énergétique

50 L volume brut total
Dimensions: 48,7 x 48 x 45 cm

Réfrigérateur
- Volume Net: 38 L
- 1 Clayette en fil

Congélateur[****]
- Volume Net: 5 L
- Tiroir à glaçons

Performances
- Consommation d'énergie: 113 kWh/an

FN 131430
No Frost Congélateur

- A++ Classe énergétique
- No Frost
- Dégivrage automatique
- Réfrigération avec ventilateur

312 L volume brut total
Dimensions: 185 x 59,5 x 65 cm
Blanc

Congélateur****
- Volume net: 272 L
- Tiroir à glaçons
- 5 tiroirs + 1 porte rabattable
- Big Box

Performances
- Consommation d'énergie: 253 kWh/an
- Capacité de congélation: 20kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

FN 129420
No Frost Congélateur

- A+ Classe énergétique
- No Frost
- Dégivrage automatique
- Réfrigération avec ventilateur

285 L volume brut total
Dimensions: 184,5x59,5x60 cm
Poignée Easy open

Congélateur****
- Volume net: 250 L
- Tiroir à glaçons
- 6 tiroirs, 2 portes rabattables
- Big box
- Décongélation automatique

Performances
- Consommation d'énergie: 307 kWh/an
- Capacité de congélation: 20 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

FN 126420
No Frost Congélateur

- A+ Classe énergétique
- No Frost
- Dégivrage automatique
- Réfrigération avec ventilateur

265 L volume brut total
Dimensions: 171x59.5x60 cm
Easy open handvat
Blanc

Congélateur[****]
- Volume net: 227 L
- Tiroir à glaçons
- 5 tiroirs, 2 portes rabattables
- Big box

Performances
- Consommation d'énergie: 304 kWh/an
- Capacité de congélation: 20 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

FN 130930
No Frost Congélateur

- A++ Classe énergétique
- No Frost
- Dégivrage automatique
- Réfrigération avec ventilateur

290 L volume brut total
Dimensions: 171,4 x 59,5 x 65 cm
Blanc

Congélateur[****]
- Volume net : 250 L
- Tiroir à glaçons
- 4 tiroirs + 1 porte rabattable
- Big Box

Performances
- Consommation d'énergie: 241 kWh/an
- Capacité de congélation: 20kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

FN 121920
No Frost Congélateur

- A+ Classe énergétique
- No Frost
- Dégivrage automatique
- Réfrigération avec ventilateur

210 L volume brut total
Dimensions: 151x59,5x60 cm
Easy open handvat
Blanc

Congélateur[****]
- Volume net: 186 L
- Tiroir à glaçons
- 4 tiroirs, 2 porte rabattableen
- Big box
- Décongélation automatique

Performances
- Consommation d'énergie: 273 kWh/an
- Capacité de congélation: 16 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

FNE 19930
No Frost Congélateur

- A+ Classe énergétique
- No Frost
- Dégivrage automatique
- Réfrigération avec ventilateur

190 L volume brut total
Dimensions: 145.6x54x59.5 cm
Blanc

Congélateur[****]
- Volume net: 157 L
- Tiroir à glaçons
- 4 tiroirs, 1 porte rabattable
- ·Big box

Performances
- Consommation d'énergie: 242 kWh/an
- Capacité de congélation: 10 kg/24 u
- Classe d'isolation: SN-T

FNE 1072
No Frost Congélateur modèle de table

A+ Classe énergétique

No Frost

Réfrigération avec ventilateur

90 L volume brut total
Dimensions: 84x54x60 cm
Blanc

Congélateur[****]
- Volume net: 75 L
- Tiroir à glaçons
- 2 tiroirs, 1 porte rabattable

Performances
- Consommation d'énergie: 193 kWh/an
- Capacité de congélation: 10 kg/24h
- Classe d'isolation: SN

FS 127920
Congélateur

A+ Classe énergétique

270 L volume brut total
Dimensions: 171x60,5x60 cm
Poignée Easy open
Blanc

Congélateur[****]
- Volume net: 222 L
- Tiroir à glaçons
- 5 tiroirs, 2 portes rabattables
- Big box

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 250 kWh/an
- Capacité de congélation: 22 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-ST

FS 225320
Congélateur

A+ Classe énergétique

250 L volume brut total
Dimensions: 151 x 60,5 x 60 cm
Poignée Easy open
Blanc

Congélateur**
- Volume net: 190 L
- Tiroir à glaçons
- 4 tiroirs, 2 portes rabattables
- Big box

Performances
- Consommation d'énergie: 263 kWh/an
- Capacité de congélation: 14 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

FSA 21320
Congélateur

A+ Classe énergétique

210 L volume brut total
Dimensions: 136 x 54 x 60 cm
Blanc

Congélateur**
- Volume net: 162 L
- Banque à glaçons
- 4 tiroirs, 2 portes rabattables

Performances
- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Capacité de congélation: 9 kg/24h
- Classe d'isolation : SN-T

FSA 13020
Congélateur

A+ Classe énergétique

127 L volume brut total
Dimensions: 102x54,5x60 cm
Blanc

Congélateur[****]
- Volume net: 107 L
- Tiroir à glaçons
- 3 tiroirs, 1 porte rabattable

Performances
- Consommation d'énergie: 210 kWh/an
- Capacité de congélation: 10 kg/24h
- Classe d'isolation: SN

FSE 1073
Congélateur modèle de table

A++ Classe énergétique

102 L volume brut total
Dimensions: 84x54,5x60 cm
Blanc

Congélateur[****]
- Volume net: 90 L
- Tiroir à glaçons
- 2 tiroirs, 1 porte rabattable

Performances
- Consommation d'énergie: 145 kWh/an
- Capacité de congélation: 10,5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

FSE 1072
Congélateur modèle de table

A+ Classe énergétique

102 L volume brut total
Dimensions: 84 x 54,5 x 60 cm
Blanc

Congélateur****
- Volume net: 85 L
- Banque à glaçons
- 2 tiroirs, 1 porte rabattable

Performances
- Consommation d'énergie: 181 kWh/an
- Capacité de congélation: 10,5 kg/24h
- Classe d'isolation : SN

FS1 66020
Congélateur modèle de table

A+ Classe énergétique

66 L volume brut total
Dimensions: 82x47.5x53 cm
Blanc

Congélateur****
- Volume net: 65 L
- 3 tiroirs

Performances
- Consommation d'énergie: 177 kWh/an
- Capacité de congélation: 4 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

HSA 47520
Congélateur bahut

A+ Classe énergétique

467 L Volume brut total
Dimensions: 86x155x72,5 cm

Congélateur[****]
- Volume net: 451 L
- 3 Paniers en fil
- Eclairage
- Serrure

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 0,959 kW/ 24 h
- Capacité de congélation: 20 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN-T

HSA 40520
Congélateur bahut

A+ Classe énergétique

395 L Volume brut total
Dimensions: 86x128,5x72,5 cm

Congélateur[****]
- Volume net: 360 L
- 3 Paniers en fil
- Eclairage
- Serrure

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 0,833 kW/ 24 h
- Capacité de congélation: 18 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN-T

HM 130520
Congélateur bahut

A+ Classe énergétique

Multi-mode
Dimensions: 86 x 101,1 x 72,5 cm

Congélateur[****]
- Volume net: 298 L
- Peut être programmé comme réfrigérateur
- 2 paniers en fil

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 0,780 kWh/24h
- Capacité de congélation: 15 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

HSA 32520
Congélateur bahut

A++ Classe énergétique

315 L Volume brut total
Dimensions: 86x110x72,5 cm

Congélateur[****]
- Volume net: 298 L
- 2 Paniers en fil
- Eclairage
- Serrure

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 0,745 kW/24h
- Capacité de congélation: 15 kg/24 h
- Classe d'isolation: SN-T

HS 222540
Congélateur bahut

A+++ Classe énergétique

220 L Volume brut total
Dimensions: 86 x 110 x 72,5 cm

Congélateur[****]
- Volume net: 220 L
- 2 paniers en fil

Performances
- Classe énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 0,329 kWh/24h
- Capacité de congélation 15 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

HS 221520
Congélateur bahut

A+ Classe énergétique

208 L Volume brut total
Dimensions: 86 x 75,1 x 72,5 cm

Congélateur[****]
- Volume net: 208 L
- 1 panier en fil

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 0,644 kWh/24h
- Capacité de congélation: 12 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

HS 218540
Congélateur bahut

A+++ Classe énergétique

218 L Volume brut total
Dimensions: 86 x 110 x 67,5 cm

Congélateur[****]
- Volume net: 180 L
- 2 paniers en fil

Performances
- Classe énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 0,299 kWh/24h
- Capacité de congélation: 15 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

HS 210520
Congélateur bahut

A+ Classe énergétique

107 L Volume brut total
Dimensions: 86 x 53,7 x 61 cm

Congélateur[****]
- Volume net: 107 L
- 1 panier en fil

Performances
- Classe énergétique: A+
- Consommation d'énergie: 0,496 kWh/24h
- Capacité de congélation: 4,5 kg/24h
- Classe d'isolation: SN-T

Lave-vaisselle

La gamme lave-vaisselle Beko est développée pour augmenter la beauté de votre cuisine et pour améliorer votre confort.

Consommez moins, économisez plus!

A++ Efficacité d'énergie

La nécessité d'économiser de l'énergie n'a jamais été aussi grande. Beko a des lave-vaisselle économique dans sa gamme avec une classe énergétique A++.



Economisez de l'eau, sauvez le monde!

6 L Consommation d'eau

Les lave-vaisselle intelligents Beko renforcent les gouttes d'eau ce qui augmente l'efficacité. Ensemble avec le système du double filtre et le stockage du l'eau de cycle, les lave-vaisselle Beko peuvent atteindre une consommation d'eau de 6 L.

AluTech est une isolation en aluminium unique qui garde la chaleur à l'intérieur pendant que l'eau est utilisé dans le cycle final. Avec ce système du double filtre, l'eau est nettoyé et sauvé dans le réservoir qui est chauffé pendant que l'appareil fonctionne. Moins de consommation d'énergie s'embrasse avec une efficacité maximale et un plus grand contentement.

Force de vapeur pour un vaisselle plus brillant!

SteamGloss™

Le lave-vaisselle Beko Steamgloss™ vous donne la possibilité de sécher votre vaisselle sans perdre sa brillance. Vos verres brillent 30% plus grâce au technologie de vapeur. Fait briller votre vaisselle avec de la vapeur douce et bénéficiez d'un vaisselle brillant et propre.

Les résultats de test LGA prouvent le séchage sans taches et brillant, avec des résultats 30% mieux pour des verres, en 43% mieux pour de la porcelaine chinois.

** Comparaison entre mode Steamgloss™ modus marche/arrêt.*

Fonctionnement silencieux

Silencieux

Les lave-vaisselle Beko sont très silencieux. Jouissez des conversations avec vos amis a cote d'un lave-vaisselle silencieux. Le lave-vaisselle Beko fonctionne avec un niveau sonore de 43 dBA.

Aspirateur à une distance de 1m: 70 dBA
Conversation à une distance de 1m: 60 dBA
Niveau sonore moyen à la maison: 50 dBA
Silence bib: 40 dBA

www.sengpielaudio.com/TableOfSoundPressureLevels.htm

Caractéristiques intelligentes des lave-vaisselle

Séchage par ventilateur

Le système de séchage actif par ventilateur utilise un ventilateur pour augmenter la circulation d'air afin d'obtenir des résultats de séchage parfaits. L'autre avantage important est que votre vaisselle aura une température normale à la fin du cycle afin que vous puissiez décharger la machine sans vous brûler.

Touche détergent en tablette

Les détergents en tablette sont compacts et faciles à utiliser, mais de temps en temps, ils peuvent présenter des désavantages tels qu'un résultat de séchage moins bon ou la présence de restes de détergents sur la vaisselle. Beko a équipé ses lave-vaisselle d'une fonction spéciale "détergent en tablette" qui élimine ces désavantages et assure des performances maximales même lorsque vous utilisez ces tablettes.

Demi-charge flexible

Il n'est plus nécessaire d'attendre que l' appareil soit complètement rempli. L'option demi-charge flexible offre la possibilité de charger le panier supérieur ou inférieur ou les deux à moitié pour un lavage économique et facile.

Filtre auto-nettoyant

Certains lave-vaisselle de Beko ont un filtre auto-nettoyant qui évite que vous devez nettoyer votre appareil manuellement. Ce filtre améliore le résultat de nettoyage et garde votre appareil en condition parfaite.

Acier inoxydable sans empreints de doigts

Grâce à un revêtement sur les surfaces en acier inoxydable les empreints de doigts sont évités. Votre appareil reste toujours net et propre.

Solutions intelligentes pour la vaisselle

Programmes

Programme Quick & Clean
Quick & Clean, un programme unique de Beko, est le programme le plus rapide qui garantit un résultat de lavage A pour non seulement la vaisselle légèrement sale mais également pour des casseroles sales. Ce cycle de lavage permet le lavage de votre vaisselle en 58 minutes, ce qui est en fait plus rapide qu'à la main pour une quantité équivalente de vaisselle.

Xpress 20'
Xpress 20', un autre porgramme unique de Beko, lave un demi-charge légèrement sale en seulement 20 minutes.

Programme Mini 30'
Idéal pour un vaisselle légèrement sale et des verres, le programme mini 30' lave un chargement complet en 30 minutes sur 35°C, donc ce programme économise du temps et de l'énergie.

Programme Eco 50°C
Cycle de lavage idéal pour un vaisselle normalement sale pour économiser de l'énergie.

Programme Auto
Grâce au programme auto, le niveau de salissures est détecté par des capteurs qui déterminent automatiquement le cycle de lavage adéquat. La vaisselle est lavée avec une consommation d'eau et énergie minimale pourque vous êtes certain que le programme sélectionné est pratique et économique.

Baby Protect

Programme BabyProtect
Soyez certains que les ustensiles de cuisine pour votre bébé sont impeccables et stériles. Les lave-vaisselle du Baby Protect Line Beko combinent un cycle de lavage intensif avec un cycle de rinçage extra chaud afin de garantir une hygiène maximale des couverts, assiettes et biberons de votre bébé. Ce programme baby care garantit une hygiène a 99,99% tel que prescrit par le LGA.

Support biberon
Le support biberon dans le panier inférieur est une solution efficace et secure pour le nettoyage des biberons.

Protection antibactérienne
L'accumulation des restes alimentaires entraine une multiplication des bactéries. La protection antibactérienne sur les lave-vaisselle Beko forme une sorte de bouclier contre cette formation et la reproduction de bactéries.

Temps & sécurité

Display LCD
Le display LCD présent sur les lave-vaisselle Beko facilite le contrôle et la gestion du temps: il offre un départ différé de 24 heures, une indication du déroulement du programme, offre la possibilité de voir la durée du programme sélectionné et affiche certaines informations de mise en garde telles que la nécessité d'ajouter du sel régénérant et ou du liquide de rinçage. De plus, vous pouvez sélectionner la fonction demi-charge et l'option de séchage supplémentaire. Le display prévoit un management parfait du temps et est facile à utiliser. Il augmente votre confort sans que le design n'ait été oublié.

Départ différé
Le cycle de lavage peut être différé de 3,6 ou 9 heures (jusqu'à 24 heures pour les modèles digitaux). Ceci vous offre la possibilité de planifier la mise en marche de votre lave-vaisselle afin de profiter des tarifs énergétiques favorables. Les modèles DSFN 6530 X et DSFN 6530 sont équippés d'un départ différé de 0,3 à 9,3 h.

Déroulement de programme
Les différents étapes du programme sont indiquées par des LED's afin que vous sachiez à chaque moment l'étape du programme en cours.

Express
Les lave-vaisselle **Beko** avec moteur **'brushless DC'** sont équippés d'une option Express comme bouton séparé. Cette option, donc comme bouton séparé sur le panneau, permet de diminuer la durée de chaque programme, et ceci jusqu'à 25%.

Sécurité d'enfants
Cette option peut être activée pour éviter que les petits doigts jouent avec les touches. Dès que la sécurité est activée, le programme ne peut plus être modifié.

Watersafe
En cas de débordement le système Watersafe sur les lave-vaisselle Beko coupera l'arrivée d'eau vers la machine.

Solutions intelligentes pour la vaisselle

Facile à utiliser

Panier à couvert multifonctionnel amovible
Une nouvelle option fantastique sur certains modèles est le troisième panier à couverts. Une manière facile pour laver tes couverts, des petits objets ou des tasses espresso, ou si souhaitez le panier peut être enlever de la machine.

Le système Acrobat
Grâce au système Acrobat la hauteur du panier supérieur peut facilement être adaptée même lorsque celui-ci est chargé. Cela vous permet de placer des grandes casseroles et plateaux dans le panier inférieur.

Intérieur spacieux
Placer des assiettes à pizza ou des verres sur pieds ne pose plus de problème. La hauteur du panier supérieur peut être adaptée afin que vous puissiez mettre des objets jusqu'à 31 cm de hauteur dans le panier inférieur.



Panier à couverts coullissant
Le nouveau panier à couverts de Beko peut facilement être glissé de l'un côté à l'autre dans le panier inférieur. Cette flexibilité améliorée augmente la facilité de chargement et le panier peut être enlever pour offrir plus de place à des assiettes.

Support assiettes rabattables
Des supports d'assiettes rabattables libèrent de la place dans le panier inférieur pour les casseroles les plus volumineuses.

Supports pour tasses ajustables en hauteur
Les supports pour tasses ajustables en hauteur vous offrent la possibilité d'utiliser l'espace de façon optimum. Des tasses aussi bien grandes que petites peuvent être mises les unes au-dessus des autres ou vous pouvez utiliser le support supérieur pour des objets longs tels que des cuillières, louches à soupe ...

BEKO

DFN 6840
60 cm Lave-vaisselle électronique

SteamGloss™
Le lave-vaisselle Beko Steamgloss™ vous donne la possibilité de sécher votre vaisselle sans perdre sa brillance. Vos verres brillent 30% plus grâce au technologie de vapeur. Fait briller votre vaisselle avec de la vapeur douce et bénéficiez d'un vaisselle brillant et propre.

Efficacité d'énergie
Occupé avec votre vaisselle mais aussi avec l'environnement, le Beko DFN 6840 a une classe énergétique A+.

Programme Quick & Clean
Quick & Clean, un programme unique de Beko, est le programme le plus rapide qui garantit un résultat de lavage A pour non seulement la vaisselle légèrement sale mais également pour des casseroles sales. Ce cycle de lavage permet le lavage de votre vaisselle en 58 minutes, ce qui est en fait plus rapide qu'à la main pour une quantité équivalente de vaisselle.

Séchage par ventilateur
Le système de séchage actif par ventilateur utilise un ventilateur pour augmenter la circulation d'air afin d'obtenir des résultats de séchage parfaits. L'autre avantage important est que votre vaisselle aura une température normale à la fin du cycle afin que vous puissiez décharger la machine sans vous brûler.

Touche détergent en tablette
Les détergents en tablette sont compacts et faciles à utiliser, mais de temps en temps, ils peuvent présenter des désavantages tels qu'un résultat de séchage moins bon ou la présence de restes de détergents sur la vaisselle. Beko a équipé ses lave-vaisselle d'une fonction spéciale "détergent en tablette" qui élimine ces désavantages et assure des performances maximales même lorsque vous utilisez ces tablettes.

Programmes
8 programmes de lavage: Prélavage, Mini 30' 35°C, Eco 50°C, Quick&Clean 60°C, Intensif 70°C, BabyProtect 70°C, Active wash, Auto 40-65°C

Spécifications
- Display LCD
- 13 couverts standard
- Moteur Brushless DC - 10 ans de garantie
- Départ différé 24h
- Indication temps résiduel
- Séchage par ventilation
- Option de vapeur, option demi-charge, option détergent en tablette
- Indication électronique sel régénérant et liquide de rinçage
- Blanc

Flexibilité
- Panier supérieur ajustable en hauteur chargé – système Acrobat
- Support tasses ajustable en hauteur
- Support pour objets long dans panier inférieur
- Support assiettes rabattables
- Panier à couverts glissant
- Troisième tiroir pour couverts amovible
- Support biberon

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Résultat de lavage/Séchage: AA
- Consommation d'énergie: 0,94 kWh
- Consommation d'eau: 10 litres
- Niveau sonore: 44 dBA
- Consommation d'énergie annuelle: 272 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2800 litres
- Sécurité enfants
- WaterSafe+

Force de vapeur pour des verres 30% plus brillants !

DSFN 6832
60 cm Lave-vaisselle électronique

- A+A Classe énergétique
- Demi-charge
- Prélavage, Mini 30 35°C, Eco 50°C, Quick&Clean 60°C, Intensif 70°C, Baby protect 70°C, Active wash,Auto 40-65°C
- Revêtement antibactériel du joint

LCD display
12 couverts standards

Spécifications
- Brushless DC tm - 10 ans de garantie
- Départ différé jusqu'à 9h30
- Indication du temps résiduel
- Indication de déroulement de programme
- Active Fan drying
- Demi charge
- Indication électronique sel régénérant
- Indication électronique liquide de rinçage
- Filtre en métal
- Panier supérieur ajustable en hauteur chargé – système Acrobat
- Support tasses ajustable en hauteur
- Support assiettes rabattables
- Support verres rabattables
- Panier à couverts coulissant
- Support biberon

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Résultat de séchage: A
- Consommation d'eau: 6 litres
- Consommation d'énergie annuelle: 295 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 1680 L
- Niveau sonore: 43 dBA
- Watersafe

DSFN 6831 X
60 cm Lave-vaisselle électronique

- A++A Classe énergétique
- Demi-charge
- Prélavage, Mini 30 35°C, Eco 50°C, Quick&Clean 60°C, Intensif 70°C, Baby protect 70°C, Active wash,Auto 40-65°C
- Revêtement antibactériel du joint

LCD display
12 couverts standards

Spécifications
- Brushless DC tm - 10 ans de garantie
- Départ différé jusqu'à 9h30
- Indication du temps résiduel
- Indication de déroulement de programme
- Active Fan drying
- Demi charge
- Indication électronique sel régénérant
- Indication électronique liquide de rinçage
- Filtre en métal
- Panier supérieur ajustable en hauteur chargé – système Acrobat
- Support tasses ajustable en hauteur
- Support assiettes rabattables
- Support verres rabattables
- Panier à couverts coulissant
- Support biberon

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A++
- Résultat de séchage: A
- Consommation d'eau: 10 litres
- Consommation d'énergie annuelle: 262 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2800 L
- Niveau sonore: 43 dBA
- Watersafe

DSFN 6530 B
60 cm Lave-vaisselle électronique

- A+A Classe énergétique
- Demi-charge
- 5 programmes: Prélavage, Eco 50, Quick&Clean, Intensif 70, Auto 40-65
- Revêtement antibactériel du joint

LCD display
12 couverts standards

Spécifications
- Départ différé jusqu'à 9h30
- Indication temps résiduel
- Indication du déroulement de programme
- Demi-charge
- Indication électronique sel régénérant
- Indication électronique liquide de rinçage
- Filtre en métal
- Panier supérieur ajustable en hauteur chargé - système Acrobat
- Support tasses ajustable en hauteur
- Support assiettes rabattables
- Panier à couverts coulissant
- Poignée panier inférieur

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Résultat de séchage: A
- Consommation d'eau: 15 litres
- Consommation d'énergie annuelle: 291 kWh/an
- Consommation d'eau annuelle: 4200 L /an
- Niveau sonore: 47 dBA
- Watersafe

DSFN 6530 X
60 cm Lave-vaisselle électronique

- A+A Classe énergétique
- Demi-charge
- Mini 30 35°C, Eco 50°C, Quick&Clean 60°C, Intensif 70°C, Auto 40-65°C
- Sans empreints de doigts
- Revêtement antibactériel du joint

LCD display
12 couverts standards

Spécifications
- Départ différé jusqu'à 9h30
- Indication temps résiduel
- Indication du déroulement de programme
- Demi-charge
- Indication électronique sel régénérant
- Indication électronique liquide de rinçage
- Filtre en métal
- Panier supérieur ajustable en hauteur chargé - système Acrobat
- Support tasses ajustable en hauteur
- Support assiettes rabattables
- Panier à couverts coulissant
- Poignée panier inférieur

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Résultat de séchage: A
- Consommation d'eau: 15 litres
- Consommation d'énergie annuelle: 291 kWh/an
- Consommation d'eau annuelle: 4200 L/an
- Niveau sonore: 47 dBA
- Watersafe

DFN 6530
60 cm Lave-vaisselle électronique

- A+A Classe énergétique
- Demi-charge
- Mini 30 35°C, Eco 50°C, Quick&Clean 60°C, Intensif 70°C, Auto 40-65°C
- Revêtement antibactériel du joint

LCD display
12 couverts standards

Spécifications
- Départ différé jusqu'à 9h30
- Indication temps résiduel
- Indication du déroulement de programme
- Demi-charge
- Indication électronique sel régénérant
- Indication électronique liquide de rinçage
- Filtre en métal
- Panier supérieur ajustable en hauteur chargé - système Acrobat
- Support tasses ajustable en hauteur
- Support assiettes rabattables
- Panier à couverts coulissant
- Poignée panier inférieur

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Résultat de séchage: A
- Consommation d'eau: 15 litres
- Consommation d'énergie annuelle: 291 kWh/an
- Consommation d'eau annuelle: 4200 L/an
- Niveau sonore: 47 dBA
- Watersafe

DFN 2531 S
60 cm Lave-vaisselle électronique

- A+A Classe énergétique
- Demi-charge
- 5 programmes: Prélavage, Eco 50, Quick&Clean, Intensif 70, Auto 40-65

LCD display
12 couverts standards

Spécifications
- Départ différé 3-6-9h
- Demi-charge
- Indication électronique sel régénérant
- Indication électronique liquide de rinçage
- Filtre en métal
- Panier supérieur ajustable en hauteur
- Support tasses ajustable en hauteur
- Support assiettes rabattables
- Panier à couverts coulissant

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Résultat de séchage: A
- Consommation d'eau: 15 litres
- Consommation d'énergie annuelle: 290 kWh/an
- Consommation d'eau annuelle: 4200 L /an
- Niveau sonore: 47 dBA
- Watersafe

DFN 1535
60 cm Lave-vaisselle électronique

- A+A Classe énergétique
- Demi-charge
- Mini 30 35°C, Eco 50°C, Quick&Clean 60°C, Intensif 70°C, Prélavage

LCD display
12 couverts standards

Spécifications
- Indication de déroulement de programme
- Indication électronique sel régénérant
- Indication électronique liquide de rinçage
- Filtre en plastique
- Panier supérieur ajustable en hauteur

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Résultat de séchage: A
- Consommation d'eau: 15 litres
- Consommation d'énergie annuelle: 290 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 4200 L
- Niveau sonore: 49 dBA
- Watersafe

DSFS 6530 X
45 cm Lave-vaisselle électronique

- AA Classe énergétique
- Demi-charge
- Mini 30 35°C, Eco 50°C, Quick&Clean 60°C, Intensif 70°C, Auto 40-65°C
- Sans empreints de doigts

LCD display
10 couverts standards

Spécifications
- Départ différé jusqu'à 9h30
- Indication temps résiduel
- Indication du déroulement de programme
- Demi-charge
- Option tablette
- Indication électronique sel régénérant
- Indication électronique liquide de rinçage
- Filtre en métal
- Panier ajustable en hauteur
- Support assiettes rabattables

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A
- Résultat de séchage: A
- Consommation d'eau: 13 litres
- Consommation d'énergie annuelle: 259 kWh/an
- Consommation d'eau annuelle: 3640 L /an
- Niveau sonore: 49 dBA
- Watersafe

BEKO

12:21
180°

Les cuisinières

La cuisinière est le cœur de votre cuisine. Préparer votre repas quotidien à l'aide d'une cuisinière Beko est un vrai plaisir et votre menu devient un festin.

Propre en un seul coup de chiffon!

Praticlean avec porte intérieure en verre plein.

Chaque cuisinière est équipée d'une porte intérieure Praticlean en verre plein. Cette porte, sans boulons, toute lisse, rend son entretien facile et vite fait.

Jouissez de vos repas de famille!

Extra grande capacité.

Une grande capacité est toujours très appréciée. Malgré leurs mesures standards, l'intérieur des fours de 67,5 lt est un des plus grands dans sa catégorie. Cet intérieur extra grand vous permet de préparer votre dinde de Noël ou un gratin pour toute la famille.

* *Pour cuisinières conventionnelles.*

Solutions intelligentes pour cuisinières à gaz et électriques

Cuisinières électriques et fours à gaz

Cuisson 3D
La cuisson 3D est la nouvelle génération de technologie de cuisson professionnelle pendant laquelle tous les éléments chauffants sont activés sur un niveau multidimensionnel. L'élément supérieur, inférieur et de ventilation fonctionnent tous ensemble, ce qui résulte dans une répartition de chaleur et de température parfaite.

Cuisson traditionnelle
Les résistances de sole et de voûte fonctionnent en même temps. Idéal pour saisir les aliments ou pour les aliments croustillants à souhait.

Gril
Idéal pour griller des pièces de viande épaisses, pour faire des toasts ou cuire du poisson.

Cuisson avec ventilation
Cette fonction facilite une répartition de la chaleur égale ce qui accélère le procès de cuisson et égalise le résultat.

Résistance de voûte + ventilateur
La résistance de voûte et le ventilateur fonctionnent ensemble et assurent une distribution égale de la chaleur. Egalement idéal si vous souhaitez avoir une cuisson supplémentaire de la surface des mêts.

Décongélation
Le ventilateur fait circuler l'air dans le four pour décongeler les aliments en quelques minutes.

Chaleur tournante
Quand le ventilateur, la résistance de sole et de voûte fonctionnent en même temps, vous aurez une cuisson rapide, ce qui est idéal pour cuire des gâteaux et pâtes levées.

Résistance de sole + ventilateur
La résistance de sole et le ventilateur fonctionnent en même temps et assurent une distribution égale de la chaleur. La solution idéale au cas où le dessous des mêts nécessite une cuisson supplémentaire.

Grill au gaz
Le brûleur supérieur du four génère la chaleur nécessaire à la cuisson. Idéal pour griller des steaks, du poisson ou pour gratiner des aliments.

Sécurité

Sécurité thermocouple pour les fours
Cette sécurité détecte l'allumage de la flamme. Dès que la flamme du gaz s'éteint par un courant d'air ou par un liquide quelconque (par exemple de la sauce), l'arrivée du gaz est coupée.

Thermocouple
Détection spéciale de la présence d'une flamme. Si par hasard la flamme s'éteint par un coup de vent ou le débordement d'un liquide, l'arrivée de gaz est coupée automatiquement. La sécurité thermocouple est standard pour les fours à gaz et les brûleurs.

Design intelligent pour une utilisation facile

Etagères latérales amovibles
Pour nettoyer facilement l'intérieur du four les étagères latérales peuvent être aisément enlevées à la main.

Rails télescopiques
Les rails coulissants de ce système télescopique vous permettent d'accéder facilement et en toute sécurité à la taque de cuisson.

Panneau catalytique
Le panneau catalytique, à l'arrière du four, absorbe les graisses et les odeurs pendant la cuisson, ce qui facilite le nettoyage.

Porte du four solide et durable
Le design des charnières est raffiné mais solide. Grâce à cette solidité la porte peut porter un poids allant jusqu'a 22,5 kg, ce qui est 20 % de charge en plus par rapport aux fours standards. Ainsi vous pouvez poser, sans problèmes, votre taque de cuisson chargée de nourriture sur la porte.

Plaque de four 'famille'
Grâce à l'intérieur Kingsize, les lèches-frites Beko sont assez grandes pour préparer jusqu'à 25% plus d'aliments en une seule fois, idéal pour de grands dîners. En plus, la lèche-frite de 55 mm de profondeur est parfaitement adaptée à la cuisson de vos plâts préférés.

Programmation électronique
Le display à programmation électronique vous offre la possibilité de naviguer avec des symboles faciles à lire. Le display indique le mode de cuisson et le niveau de cuisson désiré.

Fonction booster
La fonction Booster accélère la montée en température de votre four. Grâce à cette caractéristique, le réchauffement de votre four est de 35 % plus rapide en comparaison avec les fonctions de cuisson standards. Dès que la température désirée est atteinte, le four reprendra la température initialement programmée.

Les boutons push-in pop-out (boutons rétractables)
Les boutons push-in pop-out ont deux avantages, premièrement ils se salissent moins, deuxièmement ils facilitent le nettoyage du panneau de programmation. Les boutons escamotables sont un atout de plus pour le design du four.

Porte-casseroles en fonte
Les porte-casseroles en fonte sont durables, très résistants à la chaleur et assurent une stabilité parfaite de vos récipients, quelle que soit leur grandeur.

Brûleur wok
Le brûleur wok de 3600 W permet de préparer les aliments sans perte de leurs valeurs nutritives. La chaleur est distribuée plus également ce qui résulte en une cuisson parfaite en un temps record.

Espace de rangement
L'espace de rangement en-dessous de la cuisinière permet de ranger tous les plats ou grilles de cuisson non-utilisés.

GM 15120 DA PR
Cuisinière à multifonctions
avec 7 fonctions
5 Brûleurs à gaz

PractiClean

Thermocouple

- Avant gauche: 2,0 kW
- Arrière gauche: 2,0 kW
- Avant droit: 1,0 kW
- Arrière droit: 2,9 kW
- Central: 3,6 kW

Spécifications
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Minute minder
- Éclairage du four
- Cavité du four en émail
- Tournebroche
- Espace de rangement

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 2 Griles

Dimensions
85x90x60 cm

Classe énergétique
B

GM 15120 DX PR
Cuisinière à multifonctions
avec 7 fonctions
5 Brûleurs à gaz

PractiClean

Thermocouple

- Avant gauche: 2,0 kW
- Arrière gauche: 2,0 kW
- Avant droit: 1,0 kW
- Arrière droit: 2,9 kW
- Central: 3,6 kW

Spécifications
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Minute minder
- Éclairage du four
- Cavité du four en émail
- Tournebroche
- Espace de rangement

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 2 Griles

Dimensions
85x90x60 cm

Classe énergétique
B

GG 15120 DX PR
Cuisinière à gaz
5 Brûleurs à gaz

PractiClean

Thermocouple

- Avant gauche: 2,0 kW
- Arrière gauche: 2,0 kW
- Avant droit: 1,0 kW
- Arrière droit: 2,9 kW
- Central: 3,6 kW

Spécifications
- Bouton d'allumage pour les plaques de cuisson
- Bouton d'allumage pour le four
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Timer avec signal sonore
- Éclairage du four
- Cavité du four en émail
- Tournebroche
- Espace de rangement

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 2 Griles

Dimensions
85x90x60 cm

CSM 69300 GX
Cuisinière multifonction avec 8 fonctions de cuisson
4 zones à induction

PractiClean

Intérieur King-size avec 65 litres

- Avant gauche: 160 mm - 1400 W
- Arrière gauche: 200 mm - 2300/3000 W
- Avant droit: 160 mm – 1400 W
- Arrière droit: 200 mm – 2300/3000 W

Spécifications
- Contenu: 65 L
- Cavité du four en émail
- Gril avec porte fermée
- Porte intérieure en verre facile à nettoyer
- Décongeler
- Air pulsé

Accessories
- 2 Lèchefrites émaillées
- 1 plaque profonde

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSM 67300 GA
Cuisinière à multifonctions avec 8 fonctions
4 zones vitrocéramiques

PractiClean

Intérieur King-size avec 65 litres

- Avant gauche: 210/120 mm duo - 2200/750 W
- Arrière gauche: 160 mm - 1500 W
- Avant droit: 140 mm - 1200 W
- Arrière droit: 180 mm - 1800 W

Spécifications
- Contenu: 65 L
- Cavité du four en émail
- Gril avec porte fermée
- Porte intérieur en verre facile à nettoyer
- Décongeler
- Air pulsé

Accessories
- 2 Lèchefrites émaillées
- 1 plaque à pâtisserie en aluminium
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSM 67000 GW
Cuisinière à multifonctions avec 8 fonctions
4 zones vitrocéramiques

PractiClean

Intérieur King-size avec 65 litres

- Avant gauche: 210/120 mm duo - 2200/750 W
- Arrière gauche: 160 mm - 1500 W
- Avant droit: 140 mm - 1200 W
- Arrière droit: 180 mm - 1800 W

Spécifications
- Contenu: 65 L
- Cavité du four en émail
- Gril avec porte fermée
- Porte intérieur en verre facile à nettoyer
- Décongeler
- Air pulsé

Accessories
- 2 Lèchefrites émaillées
- 1 plaque à pâtisserie en aluminium
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSS 67000 GW
Cuisinière statique
avec 4 fonctions
4 zones vitrocéramiques

PractiClean

Intérieur King-size avec 67,5 litres

- Avant gauche: 180 mm RADIANT - 1700 W
- Arrière gauche: 140 mm RADIANT - 1200 W
- Avant droit: 140 mm RADIANT - 1200 W
- Arrière droit: 180 mm RADIANT -1700 W

Spécifications
- Contenu: 67,5 L
- Cavité du four en émail
- Gril avec porte fermée
- Porte intérieur en verre facile à nettoyer

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 1 plaque à pâtisserie en aluminium
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
B

CSM 57100 GW
Cuisinière à multifonctions
avec 7 fonctions
4 zones vitrocéramiques

PractiClean

- Avant gauche: 180 mm RADIANT - 1,7 kW
- Arrière gauche: 140 mm RADIANT - 1,2 kW
- Avant droit: 140 mm RADIANT - 1,2 kW
- Arrière droit: 180 mm RADIANT - 1,7 kW

Spécifications
- Contenu: 65 L
- Gril avec porte fermée
- Cavité du four en émail
- Porte intérieur en verre facile à nettoyer
- Décongeler
- Air pulsé

Accessories
- 2 Lèchefrites émaillées
- 1 plaque à pâtisserie en aluminium
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSS 66000 GW
Cuisinière statique
avec 4 fonctions
4 Taques

PractiClean

Intérieur King-size avec 67,5 litres

- Avant gauche: 180 mm - 2000 W (Rapide)
- Arrière gauche: 145 mm - 1000 W
- Avant droit: 145 mm - 1000 W
- Arrière droit: 180 mm - 2000 W (Rapide)

Spécifications
- Contenu: 67,5 L
- Cavité du four en émail
- Gril avec porte fermée
- Porte intérieur en verre facile à nettoyer
- Couvercle en métal

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 1 plaque à pâtisserie en aluminium
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSS 56000 GW
Cuisinière statique
avec 4 fonctions
4 Taques

- Avant gauche: 180 mm - 1,5 kW
- Arrière gauche: 145 mm - 1 kW
- Avant droit: 145 mm - 1,5 kW
- Arrière droit: 180 mm - 1,5 kW

Spécifications
- Contenu: 60 L
- Gril avec porte fermée
- Cavité du four en émail
- Couvercle en métal
- Espace de rangement

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 1 Grile

Dimensions
85x50x60 cm

Classe énergétique
A

CSM 62321 GA
Cuisinière à multifonctions
avec 8 fonctions
4 Brûleurs à gaz avec plaque en verre

- Thermocouple
- PractiClean
- Intérieur King-size avec 67,5 litres
- Allumage électronique intégré dans le bouton

- Avant gauche : 2,9 kW
- Arrière gauche : 2 kW
- Avant droit : 1 kW
- Arrière droit : 2 kW

Spécifications
- Contenu: 65 L
- Allumage électronique
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Digitale timer
- Éclairage du four
- Cavité du four en émail
- Espace de rangement

Accessories
- 2 Lèchefrites émaillées
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSM 61320 DX
Cuisinière à multifonctions
avec 8 fonctions
3 Brûleurs à gaz + 1Wok

- Thermocouple
- PractiClean
- Allumage électronique intégré dans le bouton

- Avant gauche: 3,3 kW
- Arrière gauche: 2 kW
- Avant droit: 1 kW
- Arrière droit: 2 kW

Spécifications
- Contenu: 65 L
- Allumage électronique
- Cavité du four en émail
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Porte intérieur en verre facile à nettoyer
- Décongeler
- Air pulsé

Accessories
- 2 Lèchefrites émaillées
- 1 plaque à pâtisserie en aluminium
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSM 62010 DW
Cuisinière à multifonctions
avec 8 fonctions
4 Brûleurs à gaz

- Thermocouple
- PractiClean
- Intérieur King-size avec 65 litres

- Avant gauche: 2,9 kW
- Arrière gauche: 2 kW
- Avant droit: 1 kW
- Arrière droit: 2 kW

Spécifications
- Contenu: 65 L
- Allumage électronique
- Cavité du four en émail
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Porte intérieur en verre facile à nettoyer
- Couvercle en métal
- Décongeler
- Air pulsé

Accessories
- 2 Lèchefrites émaillées
- 1 plaque à pâtisserie en aluminium
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSS 62010 DW
Cuisinière statique
avec 4 fonctions
4 Brûleurs à gaz

- Thermocouple
- PractiClean
- Intérieur King-size avec 67,5 litres

- Avant gauche: 2,9 kW
- Arrière gauche: 2 kW
- Avant droit: 1 kW
- Arrière droit: 2 kW

Spécifications
- Contenu: 67,5 L
- Allumage électronique
- Cavité du four en émail
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Couvercle en métal

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 1 plaque à pâtisserie en aluminium
- 1 Grile

Dimensions
85x60x60 cm

Classe énergétique
A

CSM 52310 DX
Cuisinière à multifonctions
avec 7 fonctions
4 Brûleurs à gaz

- Thermocouple

- Avant gauche: 2,9 kW
- Arrière gauche: 2,0 kW
- Avant droit: 1,0 kW
- Arrière droit: 2,0 kW

Spécifications
- Contenu: 55 L
- Allumage électronique
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Glazen deksel
- Opberglade

Accessories
- 2 Lèchefrites émaillées
- 1 Grile

Dimensions
85x50x60 cm

Classe énergétique
A

CSS 52000 DW
Cuisinière statique
avec 4 fonctions
4 Brûleurs à gaz

Thermocouple

- Avant gauche: 2,9 kW
- Arrière gauche: 2,0 kW
- Avant droit: 1,0 kW
- Arrière droit: 2,0 kW

Spécifications
- Contenu: 60 L
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Cavité du four en émail
- Couvercle en métal
- Espace de rangement

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 1 Grile

Dimensions
85x50x60 cm

Classe énergétique
A

CSG 62010 DW
Cuisinière à gaz butane
4 Brûleurs à gaz

Thermocouple

PractiClean

Intérieur King-size avec 67,5 litres

- Avant gauche: 2,9 kW
- Arrière gauche: 2,0 kW
- Avant droit: 1,0 kW
- Arrière droit: 2,0 kW

Spécifications
- Contenu: 60 L
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril avec porte fermée
- Cavité du four en émail
- Couvercle en métal
- Espace de rangement

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 1 Grile

Dimensions
85x50x60 cm

Classe énergétique
A

CSG 52001 GW
Cuisinière à gaz
4 Brûleurs à gaz

Thermocouple

Sécurité de gaz sur four

- Avant gauche: 3,3 kW
- Arrière gauche: 2 kW
- Avant droit: 1 kW
- Arrière droit: 2 kW

Spécifications
- Contenu: 60 L
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril à gaz
- Cavité du four en émail
- Couvercle en métal
- Espace de rangement

Accessories
- 1 Lèchefrite émaillée
- 1 Grile

Dimensions
85 x 50 x 60 cm

CSG 52000 GW
Cuisinière à gaz
4 Brûleurs à gaz

Thermocouple

Sécurité de gaz sur four

- Vooraan links: 2,9 kW
- Achteraan links: 2,0 kW
- Vooraan rechts: 1,0 kW
- Achteraan rechts: 2,0 kW

Specificaties
- Contenu: 60 L
- Thermocouple sur les brûleurs
- Gril à gaz
- Cavité du four en émail
- Couvercle en métal
- Espace de rangement

Accessoires
- 1 Lèchefrite émaillée
- 1 Grile

Afmetingen
85x50x60 cm

Micro-ondes

Equipés avec des fonctions avancées, la nouvelle gamme des micro-ondes Beko vous offre des solutions de cuisson pratiques ainsi qu'un design élégant.

Micro-ondes

Solide et durable et des intérieurs en acier inoxydable ensemble avec des programmes automatiques, un contrôle pratique er un nettoyage facile. Avec tout ces caractéristiques les micro-ondes Beko sont développés pour vous aider à préparer un repas délicieux.

Des solutions efficaces

Les fours micro-ondes Beko ont une capacité de 20 à 34 litres et offrent des solutions de cuisson pratiques pour une vie trépidante.

Fonctions de cuisson

Les modèles sélectionnés sont pourvus de différentes combinaisons de cuisson dont convection et micro-ondes, gril et convection, et gril et micro-ondes. La fonction de chauffage ventile peut également être utilisée pour la préparation culinaire de façon conventionnelle.

MWC 34 EX
Micro-onde
combi électronique

Spécifications
- Contenu: 34 L
- Convection/Gril/micro-onde/combi
- 9 menus Autocook
- Prêt en 5 minutes pour cuisson convection
- Puissance: 1000 W
- Puissance gril: 1600 W
- Puissance four: 2300 W

Dimensions
34,4 x 56 x 54,3 cm

MWC 28 EX
Micro-onde
combi électronique

Spécifications
- Contenu: 28L
- Convection/ Gril / micro-onde/combi
- 5 programmes automatiques
- Timer électronique et display LCD
- Puissance: 900 W
- Puissance gril: 850 W
- Puissance four: 1850 W

Dimensions
32,9 x 54,2 x 51,5 cm

MWC 24 EF
Micro-onde
combi électronique

Spécifications
- Contenu: 24L
- Convection / Gril / micro-onde /combi/fermentation
- 5 programmes automatiques
- Timer électronique et display LCD
- Puissance: 900 W
- Puissance gril: 850 W
- Puissance four: 1850 W

Dimensions
31,9 x 50,1 x 49,2 cm

MWG 26 EX2
Micro-onde
gril électronique

Spécifications
- Contenu: 26 L
- 10 niveaux de puissance
- 5 programmes automatiques
- Timer électronique et display LCD
- Puissance: 700 W
- Puissance grill: 1050 W

Dimensions
28 x 46,5 x 36,3 cm

Micro-ondes

MWS 20 EX
Micro-onde
solo électronique

Spécifications
- Contenu: 20 L
- 10 niveaux de puissance
- 5 programmes automatiques
- Timer électronique et display LCD
- Puissance: 700 W

Dimensions
27 x 44,6 x 31,9 cm

MWS 20 MX
Micro-onde
solo mécanique

Spécifications
- Contenu: 20 L
- 5 niveaux de puissance
- Timer: 35 min
- Puissance: 700 W

Dimensions
27 x 44,6 x 31,9 cm

MWS 20 M
Micro-onde
solo électronique

Spécifications
- Contenu: 20 L
- 5 niveaux de puissance
- Timer: 35 min
- Puissance: 700 W

Dimensions
27x44,6x32,4 cm

Réchauds

HTZG 64111 SW
Taque boutons latéraux 60 cm
avec 4 Brûleurs à gaz

Spécifications
- Boutons latéraux
  Avant gauche : 2.9 kW
  Avant droite : 1 kW
  Arrière gauche : 2 kW
  Arrière droite : 2 kW
- Thermocouple sur brûleurs
- Porte casseroles en émail
- Bouton d'allumage
- G20-20 mbar

Caractéristiques techniques
- Puissance gaz: 7.9 kW

Dimensions
120 x 580 x 510 mm

HTZG 64110 SW
Taque boutons latéraux 60 cm
avec 4 Brûleurs à gaz

Spécifications
- Boutons latéraux
  Avant gauche : 2.9 kW
  Avant droite : 1 kW
  Arrière gauche : 2 kW
  Arrière droite : 2 kW
- Thermocouple sur brûleurs
- Porte casseroles en émail
- Bouton d'allumage
- Couvercle en verre
- G20-20 mbar

Caractéristiques techniques
- Puissance gaz: 7.9 kW

Dimensions
120 x 580 x 510 mm

HTZG 64110 SX
Taque boutons latéraux 60 cm
avec 4 Brûleurs à gaz



Spécifications
- Boutons latéraux
  Avant gauche : 2.9 kW
  Avant droite : 1 kW
  Arrière gauche : 2 kW
  Arrière droite : 2 kW
- Thermocouple sur brûleurs
- Porte casseroles en émail
- Allumage électronique
- G20-20 mbar

Caractéristiques techniques
- Puissance gaz: 7.9 kW

Dimensions
120 x 580 x 510 mm

HTZG 64112 SW
Taque boutons latéraux 60 cm
avec 4 Brûleurs à gaz

Spécifications
- Boutons latéraux
  Avant gauche : 2.9 kW
  Avant droite : 1 kW
  Arrière gauche : 2 kW
  Arrière droite : 2 kW
- Thermocouple sur brûleurs
- Porte casseroles en émail
- Bouton d'allumage
- G30-30 mbar

Caractéristiques techniques
- Puissance gaz: 7.9 kW

Dimensions
120 x 580 x 510 mm

BEKO

Lave-linge

Reconnaisable par son design fonctionnel ainsi que par ses multiples fonctions intelligentes, la gamme de lave-linge BEKO est faite pour répondre à toutes vos attentes, s'adaptant parfaitement à votre intérieur.

Prenez part au futur écologique!

A +++ Energie efficace

De nos jours, économiser l'énergie, n'a jamais été aussi important. Les machines à laver Beko respectent le milieu et sont continuellement le sujet de recherches écologiques pour garantir un futur vert. C'est pourquoi, Beko produit des machines à laver portant le label énergétique A+++.



Moins de bruit, plus de confort !

Silent Tech

Appréciez le design et le silence de la technologie Beko "silent tech". Les parois "silent tech" sont spécialement crées pour réduire les vibrations. Grâce à un programme spécial, un moteur silencieux et une isolation supplémentaire, cette technologie silencieuse peut être l'objet de votre prochain choix.

Les machines à laver Beko, avec leur niveau sonore de 65 dBA, apportent le calme dans votre maison. Ce niveau sonore produit 7 fois* moins de bruit qu'une machine à laver standart.

*comparaison basée sur le modèle WMD 78120.

Lave mieux, consomme moins!

AquaFusion™

Grâce aux machines à laver Beko votre consommation de détergent, d'énergie et d'eau diminue et ceci résulte en une économie d'argent. Les machines à laver non équipées du programme "détergent économique"(AquaFusion), perdent 20% du détergent pendant le cycle de lavage. Le développement spécial de la technologie AquaFusion a été conçu pour réduire ce pourcentage. Votre consommation annuelle de détergent diminuera de 5,5 kg.

Lavage anti-allergique, approuvé par Allergy UK!

BabyProtect+™

C'est un fait bien connu, 12% des bébés sont allergiques. Le programme spécial anti-allergique Babyprotect a été crée dans le but d'offrir de la lessive anti-allergique pour la peau sensible de votre bébé. Ces résultats d'hygiène maximale sont obtenus grâce à des mouvements extra du tambour et à un contrôle précis de la température. La température est constamment maintenue à un certain niveau pendant tout le cycle de lavage.

Un cycle de rinçage supplémentaire offre de parfaits résultats de rinçage, point important pour votre bébé. Ce programme est conçu pour toutes les allergies apparaissant dans la vie quotidienne, comme l'allergie à la poussière, l'allergie aux chiens et chats, le pollen, les bactéries, etc... De plus ce programme est capable d' éliminer tout type de cheveux. Testé par Allergy UK, le pourcentage atteint pour hygiène et anti-allergie est 99,9%.

Des solutions intelligentes pour le traitement de votre linge

Lavage doux et efficace

AquaWave™ technologie

La technologie aquaWave de Beko permet de renforcer l'efficacité de lavage tout en respectant votre linge et prolonge ainsi la durée de vie de vos vêtements. Cette technologie spéciale s'est inspiré de la nature. Des vêtements neufs après chaque cycle de lavage. L'intérieur de la machine copie la force douce et puissantes des vagues.

Comme une vague, la structure unique du tambour déporte votre linge de sa paroi, et ainsi le lavage de vos vêtements s'effectue tout en douceur.



Prolongez la durée de vie de votre lave-linge

Technologie Moteur BLDC

Les lave-linge 9 kg de Beko équipés d'un moteur BLDC détiennent le record de rapidité de lavage dans leur classe. Ils sont donc parfaitement adaptés à la vie trépidante que nous connaissons tous.
Le programme Xpress Super Court de ces lave-linge permet de laver 2 kg de linge en seulement 14 minutes. En outre, le moteur BLDC vous offre d'autres avantages non négligeables:

- Durée de vie prolongée du moteur
- Action mécanique augmentée
- Meilleur couple d'entrainement du tambour et vitesse stable
- Détection unique et patentée en cas de distribution inégale du linge

Une durée de vie plus longue

Elément chauffant Hi-Tech (la résistance)

L'élément chauffant Hi-Tech est un composant essentiel de votre machine à laver. Le nouvel élément chauffant de Beko est logé dans une enveloppe métallique en nickel, sa surface est donc de 50 % moins rugueuse, cela assure sa protection contre la corrosion et diminue de 40 % la formation de tartre (calcaire). La durée de vie de l'élément Hi-Tech est 100 plus longue que celle d'un élément chauffant standard. Cela signifie que, normalement, vous n'aurez pas de problèmes avec votre élément chauffant. 40% de tarte en moins, cela diminue votre consommation d'énergie et vous apporte un gain de temps (pas besoin de détartrer). Un élément chauffant, fonctionnant bien, consomme moins d'énergie, vu que 75 % de la consommation d'énergie d'une machine à laver est utilisée pendant le processus de réchauffement.



Traitement spécial

Fashion Care
Développé pour des vêtements délicats faits de tissus tels que la viscose ou la laine, ce programme est caractérisé par des mouvements super- doux du tambour afin de vous assurer un traitement parfait de vos vêtements délicats.

Baby Protect
La combinaison d'un cycle de lavage intensif et de cycles de rinçage supplémentaires assure un résultat excellent. Ce programme est spécialement voué au lavage des vêtements qui exigent des soins particuliers, tels que les vêtements de bébé ou des personnes qui ont une peu sensible ou allergique.

Dark Care
Vous ne devez plus vous inquiéter de votre linge de couleur foncée ! Beko a développé un programme spécial pour des vêtements foncés synthétiques ou en coton. Le programme lave à des températures basses et une vitesse d'essorage faible avec des mouvements lents du tambour est sélectionnée. De plus le programme utilise une quantité d'eau supérieure pendant la phase de rinçage. Le programme Dark Care lave une demi-charge à 30-40°C. Du détergent liquide special dark est recommandé pour le lavage du linge foncé.

Lavage à la main
Avec ce programme vous pouvez même laver de manière sûre les tissus les plus délicats, tels que la soie et le cachemire. Le programme assure un traitement doux du linge en réduisant le nombre de mouvements afin que le froissement soit limité. De plus une quantité moindre d'eau est utilisée afin de ne pas déformer ou étirer vos vêtements.

Programme laine
Ce cycle de lavage spécial vous garantit que vos lainages seront lavés de façon idéale.

Programme couette
Les acariens adorent se loger dans les lits et vivent bien au chaud dans les matelas, les coussins et les duvets. En moyenne un lit peut contenir plus de 10.000 acariens dont les déjections sont souvent la cause d'asthme et d'allergies.

Les allergies sont un des fleaux de beaucoup de ménages. C'est la raison pour laquelle les lave-linge 9kg de Beko proposent un programme spécial en lavant à fond votre linge grâce à un arrosage très abondant. La grande capacité du tambour et ce programme spécifique de lavage permet même de laver parfaitement et en profondeur une grande couette

** Source: British Allergy Foundation reports*

Self Clean
Ce programme spécial chauffe l'eau à 20° et nettoie le tambour quand il est vide et assure que les restes ne se fixent pas dans le tambour après le lavage.

Des solutions intelligentes pour le traitement de votre linge

Economiser du temps

Daily Xpress
Nous savons que le temps est un facteur très important et nous faisons tout notre possible pour vous offrir des produits efficaces. Le programme Daily Xpress est développé pour laver rapidement des vêtements, de préférence des vêtements seulement portés une fois tels que vos vêtements du jour ou des vêtements de sport.
Une charge complète de votre lave-linge est lavée à 30°C en seulement 39 minutes. Le programme permet également de laver à toutes les températures entre 0°C et 90°C.

Xpress Super court
Ce programme est idéal pour des vêtements peu sales ou de petites quantités de linge tel que des chausettes ou T-shirts seulement portés une fois.

Xpress Super court lave une capacité de 2 kg de linge entre 0 et 30°C en seulement 14 minutes.

Freshen Up
Ce programme est idéal pour des vêtements peu sales qui doivent être rafraîchis. Deux kilos de linge seront lavés en 17 minutes sans cycle de chauffage.

Programme mini 30
Ce programme spécial a été crée pour rafraîchir le linge peu sale. Après une journée de travail ou une sortie entre amis, vous pouvez rafraîchir vos vêtements en 30 minutes à 30°C, cela vous apporte un gain de temps et d'énergie.

Besoins quotidiens

Mix 40
Ce programme vous offre la possibilité de laver du linge sans faire la différence entre les tissus en coton et en synthétique. A partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de question à vous poser lorsque vous avez à faire le tri de votre linge.

Programme chemises
Le programme spécialement conçus pour les chemises lave parfaitement à 40°C.

Programme Sport
Beko a développé un programme sport pour ceux qui aiment faire du sport. Ce programme lave votre linge à 40°C et est spécialement recommandé pour des vêtements de sport en fibres synthétiques ou en coton.

Eco Clean 20 °C
Eco Clean 20°C est un programme super efficace qui épargne jusqu'à 70% d'énergie en comparaison du programme Synthétique 40°C, en permettant un nettoyage en profondeur à des températures basses.

Des solutions intelligentes pour le traitement de votre linge

Fonctions supplémentaires

Prélavage
Un cycle de lavage qui trempe les vêtements avant le vrai cycle de lavage. C'est à utiliser pour du linge très sale.

Express/Lavage rapide
Cette option peut être utilisée pour tous les programmes coton et synthétique. Elle réduit le temps de lavage de 30 à 50 % suivant le programme choisi et le type de linge.

Rinçage Plus
Certains vêtements sont plus exigeants que d'autres. Un rinçage supplémentaire est prévu pour des vêtements qui demandent un traitement spécial, comme les vêtements de bébé et des personnes qui sont allergiques au détergent. Cette fonction réduira l'effet irritant des détergents sur la peau.

Repasse facilement
Le cycle d'essorage est fait en plusieurs étappes pour que le linge est bien divisé dans le tambour. Ces mouvements évitent ldes plis et donc facilitent le repassage.

Des solutions intelligentes pour le traitement de votre linge

Utilisation facile

Display LCD

Le display LCD présent sur les lave-linge de Beko vous offre toutes les informations sur votre programme de lavage, à savoir:

- Température sélectionnée
- Vitesse d'essorage sélectionnée
- Fonctions auxilliaires sélectionnées
- Stade actuel du cycle de lavage (prélavage, lavage principal, rinçage, adoucissement ou essorage)
- Indication de la sécurité d'enfant si activée
- Temps résiduel jusqu'à la fin du cycle de lavage
- Indicateur d'économie, pour vous informer si le programme sélectionné est économique au niveau de la consommation énergétique

Avec ces touches de navigation faciles à utiliser, vous pouvez aisément personnaliser le programme de lavage en adaptant la température, la vitesse d'essorage et même différer le début de programme jusqu'à 24 heures avec des intervalles de 30 minutes

Porte extra large

Tous nos lave-linge 9 kg se caractérisent par une porte extra large de 34 cm de diamètre. Même des grandes pièces tels que des duvets, de la litresie peuvent facilement être placés dans le tambour.

Compartiment pour produits de lessive liquides

Ce compartiment spécial a été conçu pour l'utilisation de produits de lessive alternatifs. Compatible pour des produits à lessiver liquides et concentrés, il vous donne, également, la possibilité ces produits liquides avec le programme départ différé.

Capacité

Capacité maximale avec un espace minimal

Beaucoup de ménages sont faces au dilemme d'avoir peu de place à consacrer à leur lave-linge et la nécessité d'avoir un lave-linge offrant une grande capacité afin de laver des couettes ou autres grandes pièces.

Pour cette raison Beko a développé une nouvelle gamme de lave-linge qui vous offrent une grande capacité et prennent peu de place. Dans la gamme Volumax, un lave-linge avec un profondeur de 45 cm peut laver 5 kg de linge tandis que dans un lave-linge de 50 cm de profondeur vous pouvez laver 6 kg. Dans un lave-linge ayant une profondeur de 54 cm vous laverez aisément une charge de 7 kg et un lave-linge ayant une profondeur standard de 60 cm vous donnera la possibilité de laver jusqu'à 9 kg de linge.

Une capacité de 9 kg, une machine grandeur standard

Grâce au tambour de 48 cm de large vous pouvez laver en une seule fois, une couette et 12 essuies. Ces machines sont conseillées aux familles nombreuses. De plus avec leur programme Xpress, vous pouvez laver 9 kg de lessive en 39 minutes. A nouveau, gain de temps et d'énergie.



Des solutions intelligentes pour le traitement de votre linge

Performances & Sécurité

Système automatique de contrôle du niveau d'eau

La lessive varie selon sa grandeur et le type de ses vêtements. Grâce au contrôle automatique du niveau d'eau, la quantité d'eau nécessaire à votre cycle de lavage s'adapte automatiquement au volume et au type de la lessive. Le résultat du cycle de lavage est donc excellent. Ce système économise de l'eau et de l'énergie, ce qui est bon pour le milieu et votre budget familial.

Contrôle électronique de la charge de votre machine à laver

Ce système répartit la charge de votre machine de manière égale dans le tambour, ainsi la machine n 'émettra aucune vibration ou aucun bruit faute de charge non balancée.

Auto-restart

Beko a crée une fonction "auto-restart" qui remet la machine en marche, en toute sécurité, après une panne de courant.

Sécurité enfants

L'option "sécurité enfants" s'utilise pour empêcher les enfants de changer la programmation du cycle de lavage.

Sécurité de débordement

Le sensor du niveau d'eau mesure les fluctuations du niveau d'eau et évacue l'eau dès que le niveau maximum est dépassé.

WMB 91445 HLC
Machine à laver

Energie efficace
Soucieux de la qualité de votre lessive et de l'environnement, la machine à laver Beko XL9 a une classe énergétique A+++ -20%. Véritable prestation!

Une capacité de 9 kg
Grâce au tambour de 48 cm de large vous pouvez laver en une seule fois, une couette et 12 essuies. Ces machines sont conseillées aux familles nombreuses. De plus avec leur programme Xpress, vous pouvez laver 9 kg de lessive en 39 minutes. A nouveau, gain de temps et d'énergie.

AquaWave™ Technologie
La technologie aquaWave de Beko permet de renforcer l'efficacité de lavage tout en respectant votre linge et prolonge ainsi la durée de vie de vos vêtements. Cette technologie spéciale s'est inspiré de la nature. Des vêtements neufs après chaque cycle de lavage. L'intérieur de la machine copie la force douce et puissantes des vagues.

Comme une vague, la structure unique du tambour déporte votre linge de sa paroi, et ainsi le lavage de vos vêtements s'effectue tout en douceur.

Aquafusion
Grâce aux machines à laver Beko votre consommation de détergent, d'énergie et d'eau diminue et ceci résulte en une économie d'argent. Les machines à laver non équipées du programme "détergent économique"(AquaFusion), perdent 20% du détergent pendant le cycle de lavage. Le développement spécial de la technologie AquaFusion a été conçu pour réduire ce pourcentage. Votre consommation annuelle de détergent diminuera de 5,5 kg.

Compartiment pour produits de lessive liquides
Ce compartiment spécial a été conçu pour l'utilisation de produits de lessive alternatifs. Compatible pour des produits à lessiver liquides et concentrés, il vous donne, également, la possibilité ces produits liquides avec le programme départ différé.

Porte extra large
Tous nos lave-linge 9 kg se caractérisent par une porte extra large de 34 cm de diamètre. Même des grandes pièces tels que des duvets, de la litresie peuvent facilement être placés dans le tambour.

Programmes
16 programmes dont Daily Xpress, super court, BabyProtect, rafraîchir, lavage à main, linge foncé, Eco clean, duvet.

Options
Prélavage, fonction rinçage supplémentaire, repasse facilement

Spécifications
- Moteur BLDC – 10 ans de garantie
- Display LCD
- Départ différé 24 h
- Indication temps résiduel
- Indication du déroulement de programme
- Sélection de la température
- Sélection de la vitesse d'essorage
- 60 cm de profondeur
- Blanc
- Porte en chrome

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+++-20%
- Résultat de séchage: B
- Consommation d'énergie annuelle: 173 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10.560 L
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement

Lavez plus, consommez moins avec la machine Beko XL9 !

WMB 81443 LA
Machine à laver

Energie efficace.
De nos jours, économiser l'énergie, n'a jamais été aussi important. Les machines à laver Beko respectent le milieu et sont continuellement le sujet de recherches écologiques pour garantir un futur vert. C'est pourquoi, Beko produit des machines à laver portant le label énergétique A+++.

Aquafusion
Grâce aux machines à laver Beko votre consommation de détergent, d'énergie et d'eau diminue et ceci résulte en une économie d'argent. Les machines à laver non équipées du programme "détergent économique" (AquaFusion), perdent 20% du détergent pendant le cycle de lavage. Le développement spécial de la technologie AquaFusion a été conçu pour réduire ce pourcentage. Votre consommation annuelle de détergent diminuera de 5,5 kg.

Programmes
16 programmes dont Daily Xpress, super court, BabyProtect, rafraîchir, lavage à main, linge foncé, Eco clean, duvet.

Options
Prélavage, fonction rinçage supplémentaire, repasse facilement

Spécifications
- Moteur BLDC – 10 ans de garantie
- Display LCD
- Départ différé 24 h
- Indication temps résiduel
- Indication du déroulement de programme
- Sélection de la température
- Sélection de la vitesse d'essorage
- 60 cm de profondeur
- Blanc
- Porte en silver

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+++
- Résultat de séchage: B
- Consommation d'énergie annuelle: 193 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11.440 L
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement

Soyez une partie de la future vert avec les lave-linge Beko

WMB 91442 LA
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 9 kg
- 16 programmes
- Daily Express
- Xpress Super kort
- Dark Care
- Fashion care
- Hi-tech Heater
- Aquawave
- Chemises
- Sport
- Lavage à main
- Programme laine
- Fonction prélavage
- Fonction lavage quick
- Fonction rinçage supplémentaire
- Repasse facilement
- Aquafusion

- Display Mini LCD
- Capacité de 9 kg
- 59 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Moteur BLDC: 10 ans de garantie
- Indication du temps résiduel
- Départ différé 24h
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique : A++
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 242 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 12760 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 81466
Machine à laver électronique

- A++++-10% Classe énergétique
- 8 kg
- 16 programmes
- Baby protect
- Daily Express
- Steam Refresh
- Hi-tech Heater
- Woolmark
- Chemises
- Sport
- Lavage à main
- Programme laine
- Fonction prélavage
- Fonction rinçage supplémentaire
- Repasse facilement
- Aquafusion

- Capacité de 8 kg
- 59 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 24 h
- Indication du temps résiduel
- Sélection de la température
- Sélection de la vitesse d'essorage
- Moteur BLDC: 10 ans de garantie

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+++-30%
- Résultat de séchage: B
- Consommation d'énergie annuelle: 135kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9900 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 81442 LAM
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 8 kg
- Hi-tech Heater
- Fonction prélavage
- Xpress Super kort
- Fonction rinçage supplémentaire
- Repasse facilement
- 16 programmes
- Dark Care
- Lavage à main
- Programme laine
- Eco Clean 20°C
- Freshen Up

- Display digital
- Capacité de 8 kg
- 54 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 24h
- Indication du temps résiduel
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A++
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 248 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11000 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 71642 LA
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 7 kg
- Hi-tech Heater
- Fonction prélavage
- Daily Express
- Fonction rinçage supplémentaire
- 16 programmes
- Repasse facilement
- Chemises
- Lavage à main
- Programme laine
- Sport
- Baby protect
- Aquawave

- Display LCD
- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 1600 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 24 h
- Indication du temps résiduel
- Sélection de la température
- Sélection de la vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A++
- Résultat de séchage: B
- Consommation d'énergie annuelle: 194 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 71443 LA
Machine à laver électronique

- A+++ Classe énergétique
- 7 kg
- Hi-tech Heater
- Fonction prélavage
- Daily Express
- Fonction rinçage supplémentaire
- 16 programmes
- Repasse facilement
- Chemises
- Lavage à main
- Programme laine
- Sport
- Baby protect

- Display LCD
- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 24 h
- Indication du temps résiduel
- Sélection de la température
- Sélection de la vitesse d'essorage
- Moteur BLDC: 10 ans de garantie

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+++
- Résultat de séchage: B
- Consommation d'énergie annuelle: 171 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10780 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordemen

WMB 71442 LMA
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 7 kg
- Hi-tech Heater
- Fonction prélavage
- Daily Express
- Fonction rinçage supplémentaire
- 16 programmes
- Repasse facilement
- Chemises
- Lavage à main
- Programme laine
- Sport
- Baby protect

- Display LCD
- Capacité de 7 kg
- 50 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 24 h
- Indication du temps résiduel
- Sélection de la température
- Sélection de la vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A++
- Résultat de séchage: B
- Consommation d'énergie annuelle: 196 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9460 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 71432 B
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 7 kg
- 11 programmes
- Dark Care
- Daily Express
- Mix 40
- Hi-tech Heater
- Lavage à main
- Programme laine
- Fonction prélavage
- Fonction lavage quick
- Fonction rinçage supplémentaire
- Baby protect

- Display digital
- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Indication du temps résiduel
- Départ différé 19h
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique : A++
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 194 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 71432 S
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 7 kg
- 11 programmes
- Dark Care
- Daily Express
- Mix 40
- Hi-tech Heater
- Lavage à main
- Programme laine
- Fonction prélavage
- Fonction lavage quick
- Fonction rinçage supplémentaire
- Baby protect

- Display digital
- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Indication du temps résiduel
- Départ différé 19h
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique : A++
- Classe énergétique : B
- Consommation d'énergie annuelle: 194 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 71432 A
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 7 kg
- 11 programmes
- Dark Care
- Daily Express
- Mix 40
- Hi-tech Heater
- Lavage à main
- Programme laine
- Fonction prélavage
- Fonction rinçage supplémentaire
- Baby protect

- Display digital
- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 19h
- Indication du temps résiduel
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A++
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 194 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 71431
Machine à laver électronique

- A+ Classe énergétique
- 7 kg
- 11 programmes
- Dark Care
- Daily Express
- Mix 40
- Hi-tech Heater
- Lavage à main
- Programme laine
- Fonction prélavage
- Fonction lavage quick
- Fonction rinçage supplémentaire
- Baby protect

- Display digital
- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Indication du temps résiduel
- Départ différé 19h
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 210 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 71422
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 7 kg
- 11 programmes
- Dark Care
- Daily Express
- Mix 40
- Lavage à main
- Programme laine
- Fonction prélavage
- Fonction rinçage supplémentaire

- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 3-6-9h
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A++
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 194 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 71421 M
Machine à laver électronique

- A+ Classe énergétique
- 7 kg
- Hi-tech Heater
- Dark Care
- Daily Express
- 11 programmes
- Fonction prélavage

- Capacité de 7 kg
- 50 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 3-6-9h
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 203 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9460 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 61432 MU
Machine à laver électronique

- A++ Classe énergétique
- 6 kg
- Hi-tech Heater
- Fonction rinçage supplémentaire
- Baby protect
- Mix 40
- Daily Express
- 15 programmes
- Fonction prélavage
- Programme laine
- Dark Care
- Lavage à main

- Capacité de 6 kg
- 45 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 19h
- Indication du temps résiduel
- Sélection de la température
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A++
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 164 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 8800 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 61421 M
Machine à laver électronique

- A+ Classe énergétique
- 6 kg
- Hi-tech Heater
- Dark Care
- Mix 40
- Daily Express
- 11 programmes
- Fonction prélavage
- Lavage à main
- Programme laine

- Capacité de 6 kg
- 45 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 3-6-9h
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 194 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 8800 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 51421
Machine à laver électronique

- A+ Classe énergétique
- 5 kg
- 11 programmes
- Fonction prélavage
- Daily Express
- Mix 40
- Lavage à main
- Programme laine

- Capacité de 5 kg
- 45 cm de profondeur
- 1400 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 3-6-9h
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 158 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 7260 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

WMB 51221
Machine à laver
électronique

A+ Classe énergétique
Daily Express
5 kg
Mix 40
11 programmes
Lavage à main
Fonction prélavage
Programme laine

- Capacité de 5 kg
- 45 cm de profondeur
- 1200 tpm vitesse d'essorage

Spécifications
- Indication du déroulement de programme
- Départ différé 3-6-9h
- Selectie vitesse d'essorage

Performances & Sécurité
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie annuelle: 158 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 7260 L
- Contrôle automatique de l'eau
- Sécurité enfants
- Système anti-débordement

BEKO
155

Sèche-linge

Les sèche-linge à condensation et à évacuation Beko sont complémentaires à la gamme de lave-linge Beko.

Beko offre une gamme de sèche-linge contrôlés par un capteur afin de répondre aux exigences de chacun.

Les règles changent!

A+++ Energie Efficace

Les sèche-linge sont aperçus comme des appareils le consommant le plus dans le ménage. Eh bien, maintenant plus. Beko fait la différence avec ça nouvelle gamme de sèche-linge. Des produits avec une classe énergétique A+ jusqu'à A+++, Beko vous offre des solutions economiques.



Solutions innovatrices pour une consommation minimale !

Dry & Save (pompe à chaleur) technologie

Le sèche-linge innovatrice Beko est une combinaison d'un sèche-linge à condensation et un appareil de conditionnement d'air.

L'évaporateur dans le système de pompe à chaleur fait le travail d'un condenseur afin de sécher l'air saturé.

Le condenseur dans le système est utilisé pour chauffer l'air qui sèche le linge.

Ce circuit ferme est très efficace au niveau énergétique pour sécher le linge et condenser l'eau.

Grâce à ce système efficace la température dans le tambour est plus basse que celle régnant dans les sèche-linge à condensation fonctionnant avec une résistance. Ceci veut dire que la technologie de la pompe à chaleur consomme moins d'énergie.

Mieux équipé pour une meilleure efficacité!

Efficacité de condensation élevée

Grâce au placement spécial du condenseur moins de l'air chaud s'échappe. Donc il y aura aussi moins d'humidité au tour de l'appareil.

FlexySense - Séchage automatique par capteur

Sèche-linge automatique avec capteurs

Les sèche-linge Beko avec capteurs sont faciles à utiliser grâce aux détecteurs d'humidité et de température très performants. Avec ces capteurs FlexySense vous ne devez plus deviner le temps de séchage vous-même et vous avez la possibilité de choisir le degré de séchage. Le sèche-linge s'arrêtera automatiquement quand le résultat souhaité sera atteint. Le capteur d'humidité fait en sorte que le linge est sèché de façon uniforme.

Le capteur FlexySense se distingue des autres capteurs grâce à sa qualité supérieure à celle des capteurs existants sur le marché. Par exemple, dans le programme prêt à repasser il atteint le même niveau de séchage indépendamment du chargement de l'appareil et du niveau de dureté de l'eau.

Solutions pour le traitement de votre linge

Temps

Journalier
Ce programme a été développé pour une utilisation journalière et sèche 4 kg de linge en une heure

Programme Express
Ce programme économisant du temps permet de sécher 1 kg de linge en seulement 30 minutes. Vous gagnez donc de temps.

Programme Mix
Ce programme a été développé pour sécher des matières synthétiques et coton durant le même cycle: il n'est donc plus nécessaire de trier votre linge. Ce nouveau programme présent sur les sèche-linge Beko vous permet de sécher le linge lavé par le mix programme du lave-linge en un seul cycle de séchage.

Programme rafraîchissement
Le programme rafraîchir vous permet d'éliminer des odeurs indésirables grâce à un mouvement doux du tambour. Ainsi vous pouvez rafraîchir vos vêtements sans qu'ils doivent être lavés.

Traitement intensif

Baby Protect
Avec ce programme Beko vous permet de sécher les vêtements délicats de vos enfants à la bonne température et avec un taux d'humidité correct grâce aux capteurs de température et d'humidité.

Traitement spécial de votre linge délicat
Les sèche-linge Beko équipés de capteurs ont un programme spécial pour votre linge délicat, assurant qu'il soit séché à basse température.

Programme laine
Ce cycle de lavage spécial vous assure que votre laine est lavé dans les meilleurs circonstances.

Besoins quotidiens

Programme Sport

Beko prend soin de ceux qui prennent soin d'eux-mêmes. Ce programme sèche le linge à un niveau d'humidté idéal pour vos vêtements de sport.

Programme chemises

Sécher des chemises dans un cycle de séchage normal peut endommager vos chemises et elles peuvent vous apparaître comme moins blanches. Le programme chemises sur les sèche-linge Beko a été développé pour sécher vos chemises à des températures basses et pour garder le blanc éclatant que vous appréciez. Cela assure également une durée de vie plus longue pour vos chemises.

Programme Jeans

Des étoffes plus épaisses sont plus difficiles à sécher durant un cycle de séchage normal. Ceci est certainement vrai lorsque des tissus plus épaix sont mélangés à des tissus moins épais dans la même charge de votre sèche-linge. Pour cette raison Beko a développé le programme spécial Jeans, idéal pour le séchage des étoffes plus épaisses tels que les jeans et fleeces. Ce programme offre un séchage parfait et homogène de vos vêtements.

Facile à utiliser

Display LCD

Le display LCD des sèche-linge Beko vous donne toutes les infomations nécessaires:

- Réservoir d'eau de condensation plein
- Temps résiduel
- Départ différé
- Nécessité de nettoyer le condensateur
- Porte ouverte
- Sécurité d'enfants activée

Avec ses touches de navigation faciles à utiliser vous pouvez facilement adapter le niveau de séchage, activer le buzzer, programmer les options anti-froissement et programmer le temps auquel votre sèche-linge devra débuter le cycle de séchage.

Porte extra large

L'ouverture de porte extra large de 48 cm présente sur les sèche-linge Beko permet un (dé) chargement facile, même des grandes pièces telles que les couettes

Signal sonore de fin du cycle

Un signal sonore vous informe de la fin du cycle. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette fonction.

Eclairage à l'intérieur

L'éclairage à l'intérieur sur les sèche-linge Beko facilite le (dé)chargement

Solutions intelligentes pour votre linge

Gestion de temps

Capacité de séchage de 8 kilos
Les sèche-linge 8 kg de Beko sont idéaux pour les grandes familles et vous évitent de devoir diviser le linge lavé en différents cycles de séchage. Si vous choisissez le programme «quotidien» autant lors du lavage que du séchage, vous pourrez en moins de 2 heures retrouver votre linge propre et sec. La solution rêvée pour les ménages actifs et trépidants.

Le couple idéal
Retrouvez le luxe même dans votre salle de bain en associant la lessiveuse et le sèche-linge de Beko avec leurs panneaux de contrôle LCD. Un vrai plaisir pour les yeux et pour votre linge.

Sécurité

Sécurité enfants
L'option sécurité enfants peut être activé pour éviter que les petits doigts changent les programmations.

Utilisation facile et sécurité

Filtre efficace et facile
Les sèche-linge Beko sont équipés d'un filtre facilement accessible et facile à nettoyer afin d'assurer un résultat de séchage parfait.

Condenseur aisément accessible pour un nettoyage aisé
Retrouvez le luxe même dans votre salle de bain en associant la lessiveuse et le sèche-linge de Beko avec leurs panneaux de contrôle LCD. Un vrai plaisir pour les yeux et pour votre linge.

Phase anti-froissement automatique
Le cycle de séchage des sèche-linge de Beko se termine automatiquement par la phase anti-froissement. Les mouvements doux du tambour séparent le linge et réduisent le nombre de plis afin de facilitres au mieux le repassage.

Rotation alternée
Tous les sèche-linge Beko fonctionnent avec une rotation alternée du tambour pour un résultat de séchage homogène et la réduction maximale des plis.

Grand tambour et répartiteur de linge
Les nouveaux sèche-linge de Beko ont un tambour nettement plus grand et conçu pour charger sans difficulté aucune des grandes pièces jusqu'à une charge de 8 kilos tout en respectant les dimensions standards de profondeur.

Le design particulier des répartiteurs de linge évite que les vêtements ne s'entrelacent et évitent que votre linge soit chiffonné.

DPU 8306 X
Sèche-linge

Efficacité d'énergie
Le sèche-linge est toujours vu comme l'appareil le plus consommant de l'énergie dans votre maison. Beko a bien changé cela avec ses sèche-linge à pompe à chaleur. La consommation d'énergie du nouveau sèche-linge Beko atteint une classe A+++, ca qui veut dire qu'il consomme 63% moins d'énergie qu'un appareil équivalent avec classe A.

Dry & Save (pompe à chaleur) technologie
Le sèche-linge innovatrice Beko est une combinaison d'un sèche-linge à condensation et un appareil de conditionnement d'air.
L'évaporateur dans le système de pompe à chaleur fait le travail d'un condenseur afin de sécher l'air saturé. Le condenseur dans le système est utilisé pour chauffer l'air qui sèche le linge. Ce circuit ferme est très efficace au niveau énergétique pour sécher le linge et condenser l'eau. Grâce à ce système efficace la température dans le tambour est plus basse que celle régnant dans les sèche-linge à condensation fonctionnant avec une résistance. Ceci veut dire que la technologie de la pompe à chaleur consomme moins d'énergie.

FlexySense - Séchage automatique par capteur
Les sèche-linge Beko avec capteurs sont faciles à utiliser grâce aux détecteurs d'humidité et de température très performants. Avec ces capteurs FlexySense vous ne devez plus deviner le temps de séchage vous-même et vous avez la possibilité de choisir le degré de séchage. Le sèche-linge s'arrêtera automatiquement quand le résultat souhaité sera atteint. Le capteur d'humidité fait en sorte que le linge est séché de façon uniforme.

Le capteur FlexySense se distingue des autres capteurs grâce à sa qualité supérieure à celle des capteurs existants sur le marché. Par exemple, dans le programme prêt à repasser il atteint le même niveau de séchage indépendamment du chargement de l'appareil et du niveau de dureté de l'eau.

Capacité de séchage de 8 kilos
Les sèche-linge de 8 kg vous permettent de sécher du Linge moins souvent, donc vous économisez de l'énergie et du temps.

Porte extra large
L'ouverture de porte extra large de 48 cm présente sur les sèche-linge Beko permet un (dé) chargement facile, même des grandes pièces telles que les couettes.

Programmes
16 programmes: BabyProtect, Sport, Mix, Chemises, Jeans, Xpress, Délicat, Rafraîchissement, Journalier, laine

- A+++
- 8 kg
- FlexySense
- Signal sonore fin du cycle
- Phase anti-froissement automatique

Spécifications
- Display LCD
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indication temps résiduel
- Indication du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage filtre
- Indication réservoir plein
- Indication nettoyage condenseur
- Indication sécurité enfants
- Départ différé
- Eclairage à l'intérieur
- Niveau de séchage adaptable
- Tambour en inox
- 60 cm de profondeur

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 1,42 kWh
- Classe énergétique: A+++
- Sécurité enfants

La technologie pompe à chaleur Dry & Save innovatrice pour moins de consommation!!

DPU 8380 X
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- Greener
- A++
- 8 kg
- Flexy Sense
- 16 programmes
- Baby protect
- Daily Express
- Mix
- Freshen up
- Phase anti-froissement automatique
- Chemises
- Sport
- Jeans
- Délicat
- Programme de temps
- Rafraîchir laine

- Capacité de 8 kg
- 60 cm de profondeur
- 16 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indictaion du temps résiduel
- Indictaion du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Indication réservoir plein
- Indication nettoyer tiroir du filtre
- Indication sécurité enfants
- Départ différé
- Eclairage intérieur
- Niveau de séchage réglable
- Tambour en inox

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 1,92 kWh
- Classe énergétqiue: A++
- Sécurité enfants

DPU 8360 X
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- Greener
- A+
- 8 kg
- Flexy Sense
- 16 programmes
- Baby protect
- Daily Express
- Mix
- Freshen up
- Phase anti-froissement automatique
- Chemises
- Sport
- Jeans
- Délicat
- Programme de temps
- Rafraîchir laine

- Capacité de 8 kg
- 60 cm de profondeur
- 16 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indictaion du temps résiduel
- Indictaion du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Indication réservoir plein
- Indication nettoyer tiroir du filtre
- Indication sécurité enfants
- Départ différé
- Eclairage intérieur
- Niveau de séchage réglable
- Tambour en inox

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 1,42 kWh
- Classe énergétqiue: A+++
- Sécurité enfants

DPU 7380 X
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- Greener
- A++
- 7 kg
- Flexy Sense
- 16 programmes
- Baby protect
- Daily Express
- Mix
- Freshen up
- Phase anti-froissement automatique
- Chemises
- Sport
- Jeans
- Délicat
- Programme de temps
- Rafraîchir laine

- Capacité de 7 kg
- 60 cm de profondeur
- 16 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indictaion du temps résiduel
- Indictaion du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Indication réservoir plein
- Indication nettoyer tiroir du filtre
- Indication sécurité enfants
- Départ différé
- Eclairage intérieur
- Niveau de séchage réglable
- Tambour en inox

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 1,64 kWh
- Classe énergétqiue: A++
- Sécurité enfants

DPU 7360 X
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- Greener
- A+
- 7 kg
- Flexy Sense
- 16 programmes
- Baby protect
- Daily Express
- Mix
- Freshen up
- Phase anti-froissement automatique
- Chemises
- Sport
- Jeans
- Délicat
- Programme de temps
- Rafraîchir laine

- Capacité de 7 kg
- 60 cm de profondeur
- 16 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indication temps résiduel
- Indication du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Indication réservoir plein
- Indication nettoyer tiroir de filtre
- Indication sécurité enfants
- Départ différé
- Eclairage à l'intérieur
- Niveau de séchage réglable
- Tambour en inox

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 2,25 kWh
- Classe énergétqiue: A+
- Sécurité enfants

DCU 7330 XB
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- Chemises
- Jeans
- Express
- Baby protect
- 7 kg
- Freshen up
- Phase anti-froissement automatique
- Signal sonore fin du cycle
- Délicat

- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 16 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indication du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Indication nettoyage condenseur
- Indication porte ouverte
- Indication réservoir plein
- Départ différé
- Eclairage à l'intérieur
- Tambour en inox

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 3,92 kWh
- Classe énergétqiue: B
- Sécurité enfants

DCU 7330 XS
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- Chemises
- Jeans
- Express
- Baby protect
- 7 kg
- Freshen up
- Phase anti-froissement automatique
- Signal sonore fin du cycle
- Délicat

- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 16 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indication du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Indication nettoyage condenseur
- Indication porte ouverte
- Indication réservoir plein
- Départ différé
- Eclairage à l'intérieur

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 3,92 kWh
- Classe énergétqiue: B
- Sécurité enfants

DCU 7430 X
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- 7 kg
- Phase anti-froissement automatique
- Flexy Sense
- Signal sonore fin du cycle
- 15 programmes: Chemises, Jeans, Xpress, Délicat, Freshen Up

- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 15 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indication temps résiduel
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Indication réservoir plein
- Indication sécurité enfants
- Départ différé
- Eclairage à l'intérieur
- Tambour en inox

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 3,92 kWh
- Classe énergétqiue: B
- Sécurité enfants

DCU 7230 X
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- 7 kg
- Phase anti-froissement automatique
- Flexy Sense
- Signal sonore fin du cycle
- 15 programmes: Chemises, Jeans, Xpress, Délicat, Freshen Up

- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 15 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indication du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Indication réservoir plein
- Départ différé
- Eclairage à l'intérieur
- Tambour en inox

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 3,92 kWh
- Classe énergétqiue: B
- Sécurité enfants

DC 7230
Séche-linge à pompe
à chaleur électronique
avec détecteur

- 7 kg
- Phase anti-froissement automatique
- Flexy Sense
- Signal sonore fin du cycle
- 15 programmes: Chemises, Jeans, Xpress, Délicat, Freshen Up

- Capacité de 7 kg
- 54 cm de profondeur
- 15 programmes

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indication temps résiduel
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Option drainage en continu
- Indication nettoyage du filtre
- Option drainage en continu
- Indication réservoir plein
- Départ différé
- Eclairage à l'intérieur

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 3,92 kWh
- Classe énergétqiue: B
- Sécurité enfants

DV 7110
Sèche-line à évacuation
électronique avec timer

- 7 kg
- Phase anti-froissement automatique
- 130 minutes temps
- Programme Refresh

7 kg Capacité
54 cm de profondeur

Spécifications
- Indictaion temps résiduel
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Kit d'évacuation inclus
- Indication nettoyage du filtre

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 3,95 kWh
- Classe énergétique: C
- Sécurité enfants

DV 2570 X
Séche-linge à évacuation
électronique avec timer

- 7 kg
- Phase anti-froissement automatique
- 14 programmes
- Flexy Sense

7 kg Capacité
54 cm de profondeur

Spécifications
- Séchage automatique avec détecteur d'humidité
- Indication du déroulement de programme
- Rotation alternée
- Grande porte pour chargement facile
- Kit d'évacuation inclus
- Départ différé
- Tambour en inox

Performances & Sécurité
- Consommation d'énergie: 3,95 kWh
- Classe énergétique: C
- Sécurité enfants

Données techniques

Réfrigérateurs

REFERENCE		MBK 56	TS 190320	TSE 1282	TSE 1283	TSE 1284	TS 190020	TSE 1422	TSE 1423	SSA 24020	SSE 26026
TYPE											
Type		Réfrigérateur	Table-top Réfrigérateur	Table-top Réfrigérateur	Table-top Réfrigérateur	Table-top Réfrigérateur	Table-top Réfrigérateur	Table-top Réfrigérateur	Table-top Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
CAPACITE											
Volume total	L	50	90	120	120	120	90	135	135	237	260
Volume réfrigérateur net	L	38	86	101	101	101	88	130	130	234	256
Volume congélateur net	L	5	9	13	13	13	-	-	-	-	-
PERFORMANCES											
Nombre d'étoiles		**	0	****	****	****	-	-	-	-	-
Classe d'isolation			SN-T	SN	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN
Classe énergétique		A+	A+	A+	A++	A+++	A+	A+	A++	A+	A+
Consommation d'énergie	kWh/24 h	0,307	0,323	0,461	0,345	0,254	0,323	0,318		0,372	0,364
Capacité de congélation	kg/24 h	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-
Autonomie	h	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-
Système de contrôle		Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Système de réfrigération		Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Réfrigérant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
RACCORDEMENTS											
Tension	V	220-240	187-264	230	230	196-264	187-242	230	230	196-264	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60
Ampérage	A		0,5	0,22	0,22	0,22	0,5	0,5	0,5	0,35	0,26
Longueur du cordon	m		1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,9	1,9
DIMENSIONS											
Hauteur	cm	48,7	82	84,5	84,5	84	82	84,5	84,5	136	145,6
Largeur	cm	48	47,5	54,5	54,5	54,5	47,5	54,5	54,5	54	54
Profondeur	cm	45	53	60	60	60	53	60	60	60	60
SPECIFICATIONS											
Ouverture de la porte		Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible
Témoins de contrôle		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Display électronique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distributeur d'eau		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur											
Biofresh/ compartiment 0°C		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilateur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Filtre d'odeur actif		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ionisateur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection anti bactérien		-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Lumière		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bacs à légumes	type/nombre	-	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1
Clayettes	type/nombre	Fil/1	Verre/1	Verre/2	Verre/2	Verre/2	Verre/1	Verre/3	Verre/2	Verre/5	Verre/4
Support bouteille			-	-	-	-	-	-	-	-	•
Range vin			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangement de la contreporte	type/nombre	1 largeur totale/1 demi largeur	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	4 largeur totale	5 largeur totale
Bacs amovibles		-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Support œufs	nombre	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Décongélation		Manuel	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Compartiment de congélation											
Réserve à glaçons		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiroir à glaçons	nombre	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Décongélation		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	-	-	-	-	-
Clayettes	type/nombre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rangement de la contreporte	type/nombre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartiment	type/nombre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIVEAU SONORE	dBa	**42**	**39**	**37**	**37**	**37**	**37**	**42**	**37**	**42**	**38**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	kWh/an	**113**	**118**	**169**	**139**	**93**	**118**	**116**	**92**	**136**	**132**

REFERENCE		SSE 26036	SS 229020	SS 137020	SS 140020	SN 145130	RDM 6126	DSA 25020	DSA 25020 S	DSA 25030
TYPE										
Type		Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur No Frost	Deux portes	Deux portes	Deux portes	Deux portes
							réfrigérateur/ congélateur	réfrigérateur/ congélateur	réfrigérateur/ congélateur	réfrigérateur/ congélateur
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Silver	Blanc
CAPACITE										
Volume total	L	260	295	370	400	445	176	250	250	250
Volume réfrigérateur net	L	256	286	325	363	375	125	179	179	179
Volume congélateur net	L	-	-	-	-	-	45	49	49	49
PERFORMANCES										
Nombre d'étoiles		-	-	-	-	-	****	****	****	****
Classe d'isolation		SN	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN	SN	SN-ST
Classe énergétique		A++	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+	A++
Consommation d'énergie	kWh/24 h	0,284	0,373	0,381	0,473	0,362	0,56	0,627	0,627	0,537
Capacité de congélation	kg/24 h	-	-	-	-	-	4	3,5	3,5	3,5
Autonomie	h	-	-	-	-	-	19	12	12	12
Système de contrôle		Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Système de réfrigération		Statique	Statique	Statique	Statique	No Frost	Statique	Statique	Statique	Statique
Réfrigérant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
RACCORDEMENTS										
Tension	V	230	230	230	230	230	187-264	230	230	230
Fréquence	Hz	60	50	50	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	0,26	0,5	0,25	0,32	0,3	0,4	0,7	0,7	0,7
Longueur du cordon	m	1,9	2	1,93	2	2	1,93	2	2	2
DIMENSIONS										
Hauteur	cm	145,6	151	171	184,5	185	121	145,8	145,8	145,8
Largeur	cm	54	60	60	60	59,5	59,5	54	54	54
Profondeur	cm	60	60	60	60	65	65	60	60	60
SPECIFICATIONS										
Ouverture de la porte		Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible
Témoins de contrôle		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Display électronique		-	-	-	-	•	-	-	-	-
Distributeur d'eau		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur										
Biofresh/ compartiment 0°C		-	-	-	•	•	-	-	-	-
Ventilateur		-	-	-	•	•	-	-	-	-
Filtre d'odeur actif		-	-	-	-	•	-	-	-	-
Ionisateur		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection anti bactérien		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Lumière		•	•	•	• Led	• Led	•	•	•	•
Bacs à légumes	type/nombre	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1	Standard/1
Clayettes	type/nombre	Verre/4	Verre/5	Verre/5	Verre/6	Verre/5	Verre/2	Verre/3	Verre/3	Verre/3
Support bouteille		•	-	-	-	-	-	·	•	•
Range vin		-	-	•	•	•	-	-	-	-
Rangement de la contreporte	type & nombre	5 largeur totale	5 largeur totale	5 largeur totale	4 largeur totale	4 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale
Bacs amovibles		•	•	•	•	•	-	•	•	•
Support œufs	nombre	1	1	1	1	1	-	1	1	1
Décongélation		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Compartiment de congélation										
Réserve à glaçons		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiroir à glaçons	nombre	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Décongélation		-	-	-	-	-	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Clayettes	type/nombre	-	-	-	-	-	-	1 fil	1 fil	1 fil
Rangement de la contreporte	type/nombre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compartiment	type/nombre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIVEAU SONORE	dBa	**37**	**42**	**41**	**37**	**38**	**39**	**40**	**40**	**39**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	kWh/an	**104**	**136**	**158**	**173**	**132**	**204**	**229**	**229**	**196**

Réfrigérateurs

REFERENCE		DS 233030	DS 145120	DNE 161220 X	CSA 22020	CSA 24022	CS 230020	CS 232020 S	CS 232030
TYPE									
Type		Deux portes réfrigérateur/ congélateur	Deux portes réfrigérateur/ congélateur	Deux portes réfrigérateur/ congélateur	Combi réfrigérateur/ congélateur	Combi réfrigérateur/ congélateur	Combi réfrigérateur/ congélateur	Combi réfrigérateur/ congélateur	Combi réfrigérateur/ congélateur
Couleur		Blanc	Blanc	Inox	Blanc	Blanc	Blanc	Silver	Blanc
CAPACITE									
Volume total	L	300	450	611	218	240	273	273	298
Volume réfrigérateur net	L	237	330	394	151	145	164	164	183
Volume congélateur net	L	69	102	139	49	62	87	87	95
PERFORMANCES									
Nombre d'étoiles		****	****	****	****	****	****	****	****
Classe d'isolation		SN-ST	SN	T	SN	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Classe énergétique		A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A++
Consommation d'énergie	kWh/24 h	0,569	0,838	1,256	0,627	0,600	0,726	-	0,616
Capacité de congélation	kg/24 h	3,5	4,5	-	3	5	5	5	5
Autonomie	h	19	24	-	18	18	18	18	18
Système de contrôle		Mécanique	Mécanique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Système de réfrigération		Statique	Statique	No Frost	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Réfrigérant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
RACCORDEMENTS									
Tension	V	187-264	230	230	187-253	230	220-240	230	220-240
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	0,6	0,45	-	0,6	0,7	0,6	0,6	0,4
Longueur du cordon	m	2	1,93	2	2	2	2	2	2
DIMENSIONS									
Hauteur	cm	175,4	184,5	182	144	152,5	165,9	175	175
Largeur	cm	59,5	70	84	54	54	59,5	60	60
Profondeur	cm	60	63	75	60	60	60	60	60
SPECIFICATIONS									
Ouverture de la porte		Réversible	Réversible	-	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible
Témoins de contrôle		-	-	-	-	-	-	-	-
Display électronique		-	-	•	-	-	-	-	-
Distributeur d'eau		-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur								-	
Biofresh/ compartiment 0°C		-	-	•	-	-	-	-	-
Ventilateur		-	-	•	-	-	-	-	-
Filtre d'odeur actif		-	-	•	-	-	-	-	-
Ionisateur		-	-	•	-	-	-	-	-
Protection anti bactérien		•	•	•	-	•	•	•	•
Lumière		•	•	• Led	•	•	•	•	•
Bacs à légumes	type/nombre	Rotatif/1	Rotatif/1	Rotatif/2	Standard/1	Standard/1	Standard/2	Standard/2	Standard/2
Clayettes	type/nombre	Verre/3	Verre/4	Verre/3	Verre/2	Verre/2	Verre/2	Verre/2	Verre/2
Support bouteille		•	-	•	-	•	•	•	•
Range vin		-	•	•	-	-	-	-	-
Rangement de la contreporte	type & nombre	3 largeur totale	4 largeur totale	4 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale
Bacs amovibles		•	-	-	•	•	2	•	-
Support œufs	nombre	1	1	2	1	1	1	1	2
Décongélation		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Compartiment de congélation									
Réserve à glaçons		-	-	-	-	•	•	-	•
Tiroir à glaçons	nombre	1	2	2	1	1	1	1	1
Décongélation		Manuel	Manuel	Auto	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Clayettes	type/nombre	-	1 fil	Plastique/1	-	-	-	-	1 fil
Rangement de la contreporte	type/nombre	-	-	Largeur totale/2	-	-	-	-	-
Compartiment	type/nombre	-	-	-	2	Plastique/3	Plastique / 3	Plastique / 3	Plastique / 3
NIVEAU SONORE	dBa	**39**	**41**	**44**	**43**	**42**	**43**	**42**	**42**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	kWh/an	**208**	**306**	**458**	**229**	**218**	**265**	**272**	**225**

REFERENCE		CS 234020	CS 234020 X	CS 234030	CH 142120 DPX	CN 228120	CN 232120	CN 232220 X	CN 136220
TYPE									
Type		Combi réfrigérateur/ congélateur	Combi réfrigérateur/ congélateur	Combi réfrigérateur/ congélateur	Combi réfrigérateur/ congélateur	Combi No Frost réfrigérateur/ congélateur	Combi No Frost réfrigérateur/ congélateur	Combi No Frost réfrigérateur/ congélateur	Combi No Frost réfrigérateur/ congélateur
Couleur		Blanc	Inox	Blanc	PVC inox	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
CAPACITE									
Volume total	L	340	340	340	420	295	320	320	360
Volume réfrigérateur net	L	205	205	197	298	172	193	193	221
Volume congélateur net	L	87	87	95	86	80	80	80	95
PERFORMANCES									
Nombre d'étoiles		****	****	****	****	****	****	****	****
Classe d'isolation		SN	SN-ST	SN-ST	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Classe énergétique		A+	A+	A++	A+	A +	A+	A+	A+
Consommation d'énergie	kWh/24 h	0,732	0,732	0,595	1,063	0,778	0,797	0,833	0,838
Capacité de congélation	kg/24 h	5	5	5	4	4	4	5	6
Autonomie	h	18	18	18	17	19	19	19	24
Système de contrôle		Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Système de réfrigération		Statique	Statique	Statique	Semi No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Réfrigérant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
RACCORDEMENTS									
Tension	V	220-240	220-240	230	230	230	220-240	187-264	176-264
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	0,6	0,6	0,4	0,38	0,4	0,6	0,6	0,6
Longueur du cordon	m	2	2	2	1,93	2	2	2	2
DIMENSIONS									
Hauteur	cm	186,5	186,5	186,5	191	175	185,3	185,3	184,5
Largeur	cm	59,5	59,5	59,5	70	60	59,5	59,5	59,5
Profondeur	cm	60	60	60	63	60	60	60	65
SPECIFICATIONS									
Ouverture de la porte		Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible
Témoins de contrôle		-	-	-	-	-	-	-	-
Display électronique		-	-	-	-	-	-	-	•
Distributeur d'eau		-	-	-	•	-	-	-	-
Réfrigérateur		-							
Biofresh/ compartiment 0°C		-	-	•	-	•	•	•	•
Ventilateur		-	-	-	•	•	•	-	•
Filtre d'odeur actif	type/nombre	-	-	-	-	-	-	-	•
Ionisateur	type/nombre	-	-	-	-	-	-	-	•
Protection anti bactérien		•	•	•	•	•	•	-	•
Lumière	type/nombre	•	•	•	•	•	•	•	•
Bacs à légumes		Standard/2	Standard/2	Standard/2	Standard/2	Standard/2	Standard/2	1	2
Clayettes		Verre/3	Verre/3	Verre/3	Verre/3	Verre/3	Verre/3	Verre/3	Verre/3
Support bouteille		-	-	-	-	-	-	•	-
Range vin		•	•	•	•	•	•	-	•
Rangement de la contreporte		4 largeur totale	4 largeur totale	3 largeur totale	2 demi & 3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale
Bacs amovibles		•	•	•	-	•	•	•	•
Support œufs		1	1	1	2	1	1	1	1
Décongélation		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Compartiment de congélation									
Réserve à glaçons		•	•	•	Twister	•	•	•	•
Tiroir à glaçons	nombre	1	1	1	-	1	1	1	•
Décongélation		Manuel	Manuel	Manuel	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Clayettes		-	-	-	1 fil	1 fil	1 fil	-	-
Rangement de la contreporte		-	-	-	-	-	-	-	-
Compartiment		Plastique / 3	Plastique / 3	Plastique / 3	Plastique / 3	Plastique / 3	Plastique / 3	3	3
NIVEAU SONORE	dBa	**42**	**42**	**42**	**40**	**43**	**43**	**43**	**40**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	kWh/an	**267**	**267**	**217**	**330**	**310**	**291**	**291**	**306**

Réfrigérateurs

REFERENCE		CN 136220 X	CN 136230 X	CN 142240 X	CN 153220 X	GNE 60021 X	GNE V 122 W	GNE V 122 X
TYPE								
Type		Combi No Frost réfrigérateur/ congélateur	Combi No Frost réfrigérateur/ congélateur	Combi No Frost réfrigérateur/ congélateur	Combi No Frost réfrigérateur/ congélateur	French door réfrigérateur/congélateur	Réfrigérateur side-by-side	Réfrigérateur side-by-side
Couleur		Inox	Inox	Inox	Inox	Fingerprintfree inox	Blanc	Inox
CAPACITE								
Volume total	L	360	360	475	530	600	565	565
Volume réfrigérateur net	L	221	221	322	315 + 54 L Multi-zone	396	371	371
Volume congélateur net	L	95	95	116	98 L + 54 L Multi-zone	154	194	194
PERFORMANCES								
Nombre d'étoiles		****	****	****	****	****	****	****
Classe d'isolation		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN/T	SN-T	SN-T
Classe énergétique		A+	A++	A+++	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie	kWh/24 h	0,838	0,72	0,564	1,246	1,257	1,304	1,304
Capacité de congélation	kg/24 h	6	6	6	6	13,5	13	13
Autonomie	h	24	24	28	20	22	8	8
Système de contrôle		Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Display à l'intérieur	Electronique	Electronique
Système de réfrigération		No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Réfrigérant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
RACCORDEMENTS								
Tension	V	176-264	176-264	176-264	220	230	187-264	187-264
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	0,6	0,6	1	0,9	0,9	0,75	0,75
Longueur du cordon	m	2	2	2	1,93	1,93	2	2
DIMENSIONS								
Hauteur	cm	184,5	184,5	193	185	182	179	179
Largeur	cm	59,5	59,5	70	74	84	92	92
Profondeur	cm	65	65	68	75	74,5	71	71
SPECIFICATIONS								
Ouverture de la porte		Réversible	Réversible	Réversible	-		-	-
Témoins de contrôle		-	-	-	-		-	-
Display électronique		•	•	•	•		-	-
Distributeur d'eau		-	-	•	-		-	-
Réfrigérateur								
Biofresh/ compartiment 0°C		•	•	•	-	•	•	•
Ventilateur		•	•	•	•	•	-	-
Filtre d'odeur actif		•	•	•	•	•	-	-
Ionisateur		•	•	•	•	•	•	•
Protection anti bactérien		•	•	•	•	•	•	•
Lumière		•	•	•	•	•	•	•
Bacs à légumes	type/ nombre	2	2	2	Standard/1	Rotatif/2	Coulissant/2	Coulissant/2
Clayettes	type/ nombre	Verre/3	Verre/3	Verre/3	Verre/3	Verre/3	Verre/5	Verre/5
Support bouteille		-	-	-	-	-	-	-
Range vin		•	•	•	•	-	-	•
Rangement de la contreporte	type/ nombre	3 largeur totale	3 largeur totale	3 largeur totale, 2 demi largeur	3 largeur totale	Largeur totale/4	5 largeur totale	5 largeur totale
Bacs amovibles		•	•	•	-	•	-	-
Support œufs		•	•	•	2	2	2	2
Décongélation		Auto	Auto	Auto	Auto	-	Auto	Auto
Compartiment de congélation						-		
Réserve à glaçons		•	•	•	•	-	-	-
Tiroir à glaçons	nombre	1	1	2	2	2	2	2
Décongélation		Auto	Auto	Auto	Auto		Auto	Auto
Clayettes		-	-	-	-		-	-
Rangement de la contreporte		-	-	-	-		-	-
Compartiment		3	3	3	2		2	2
NIVEAU SONORE	dBa	**40**	**40**	**40**	**41**	**46**	**43**	**43**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	kWh/an	**306**	**263**	**206**	**417**	**459**	**476**	**476**

REFERENCE		GNE V 322 PX	GNE V 422 X
TYPE			
Type		Réfrigérateur side-by-side	Réfrigérateur side-by-side
		PVC inox	Inox
Couleur			
CAPACITE			
Volume total	L	596	616
Volume réfrigérateur net	L	371	375
Volume congélateur net	L	179	151
PERFORMANCES			
Nombre d'étoiles		****	****
Classe d'isolation		SN-T	SN-T
Classe énergétique		A+	A+
Consommation d'énergie	kWh/24 h	1,238	1,224
Capacité de congélation	kg/24 h	13	13
Autonomie	h	8	8
Système de contrôle		Electronique	Electronique
Système de réfrigération		No Frost	No Frost
Réfrigérant		R600a	R600a
RACCORDEMENTS			
Tension	V	230	230
Fréquence	Hz	50	50
Ampérage	A	2,5	2,5
Longueur du cordon	m	1,5	1,5
DIMENSIONS			
Hauteur	cm	177,5	179
Largeur	cm	92,5	92
Profondeur	cm	74	71
SPECIFICATIONS			
Ouverture de la porte		-	-
Témoins de contrôle		-	-
Display électronique		•	•
Distributeur d'eau		•	•
Réfrigérateur		•	•
Biofresh/ compartiment 0°C		•	•
Ventilateur		•	•
Filtre d'odeur actif		•	•
Ionisateur		•	•
Protection anti bactérien		•	•
Lumière		•	•
Bacs à légumes	type/ nombre	Coulissant/2	Coulissant/2
Clayettes	type/ nombre	Verre/5	Verre/5
Support bouteille		•	•
Range vin		•	•
Rangement de la contreporte	type/ nombre	Largeur totale/5	Largeur totale/5
Bacs amovibles		•	•
Support œufs		2	2
Décongélation		•	•
Compartiment de congélation			
Réserve à glaçons		•	•
Tiroir à glaçons	nombre	2	2
Décongélation		Auto	Auto
Clayettes		3	3
Rangement de la contreporte		-	-
Compartiment		2	2
NIVEAU SONORE	dBa	**46**	**43**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	kWh/an	**480**	**447**

Congélateurs

REFERENCE		FS1 66020	FSE 1072	FSE 1073	FSA 13020	FSA 21320	FS 225320	FS 127920	FNE 1072
TYPE									
Type		Table-top Congélateur	Table-top Congélateur	Table-top Congélateur	Congélateur	Congélateur	Congélateur	Congélateur	No Frost Table-top Congélateur
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
CAPACITE									
Volume total	L	66	102	102	127	210	250	270	90
Volume réfrigérateur net	L	-	-	-					-
Volume congélateur net	L	65	85	90	107	162	215	222	75
PERFORMANCES									
Nombre d'étoiles		****	****	****	****	****	****	****	****
Classe d'isolation		SN-T	SN	SN	SN	SN-T	SN-T	SN-ST	SN
Classe énergétique		A+	A+	A++	A+	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie	kWh/24 h	0,485	0,495	0,397	0,575	0,6	0,704	0,685	0,529
Capacité de congélation	kg/24 h	8	10,5	10,5	10	9	14	22	10
Autonomie	h	15	13	13	18	15	16	22	10,5
Système de contrôle		Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Electronique sans display	Mécanique	Electronique avec display
Système de réfrigération		Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	No Frost
Réfrigérant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600A	R600A	R600a
RACCORDEMENTS									
Tension	V	187-242	230	230	220-240	220-240	220-240	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,25	0,6
Longueur du cordon	m	1,93	1,93	1,93	2	2	2	1,93	1,93
DIMENSIONS									
Hauteur	cm	82	84	84	102	136	151	171	84
Largeur	cm	47,5	54,5	54,5	54,5	54	60,5	60,5	54
Profondeur	cm	53	60	60	60	60	60	60	60
SPECIFICATIONS									
Ouverture de la porte		Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible
Témoins de contrôle		•	•	•	•	•	•	•	•
Display électronique		-	-	-	-	-	-	-	-
VRIESCOMPARTIMENT									
Réserve à glaçons		-	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir à glaçons	nombre	-	1	1	1	1	1	2	1
Décongélation		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Auto
Laden	type/ nombre	Plastique/3	Plastique/2, porte rabat-table/1	Plastique/2, porte rabat-table/1	Plastique/3, porte rabat-table/1	Plastique/4, porte rabat-table/2	Plastique/4, porte rabat-table/2	Plastique/5, porte rabat-table/2	Plastique/2, porte rabat-table/1
Big Box		-	-	-	-	-	•	•	-
Lamp		-	-	-	-	-	-	-	-
NIVEAU SONORE	dBa	**39**	**42**	**39**	**42**	**42**	**42**	**41**	**43**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	kWh/an	**177**	**181**	**145**	**210**	**226**	**263**	**250**	**193**

REFERENCE		FNE 19930	FN 121920	FN 130930	FN 126420	FN 129420	FN 131430
TYPE							
Type		No Frost Congélateur	No Frost Congélateur	No Frost Congélateur	No Frost Congélateur	No Frost Congélateur	No Frost Congélateur
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
CAPACITE							
Volume total	L	190	210	290	265	285	312
Volume réfrigérateur net	L	-	-	-	-	-	-
Volume congélateur net	L	157	186	250	227	250	272
PERFORMANCES							
Nombre d'étoiles		****	****	****	****	****	****
Classe d'isolation		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Classe énergétique		A+	A+	A++	A+	A+	A++
Consommation d'énergie	kWh/24 h	0,664	0,717	0,661	0,833	0,842	0,693
Capacité de congélation	kg/24 h	10	16	20	20	20	20
Autonomie	h	17	14	30	13	12	30
Système de contrôle		Electronique	Lampes indicateurs sur porte	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Système de réfrigération		No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Réfrigérant		R600a	R600A	R600A	R600a	R600a	R600a
RACCORDEMENTS							
Tension	V	230	230	230	187-264	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	0,4	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65
Longueur du cordon	m	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
DIMENSIONS							
Hauteur	cm	145,6	151	171,4	171	184,5	185
Largeur	cm	54	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Profondeur	cm	59,5	60	65	63,3	60	60
SPECIFICATIONS							
Ouverture de la porte		Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible	Réversible
Témoins de contrôle		•	•	-	-	-	-
Display électronique		•	-	-	-	•	•
COMPARTIMENT DE CONGÉLATION							
Réserve à glaçons		•	•	•	•	•	•
Tiroir à glaçons	nombre	1	1	1	1	1	1
Décongélation		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Clayettes	type/ nombre	Plastique/4, porte rabattable/1	Plastique/4, porte rabattable/2	Plastique/4, porte rabattable/2	Plastique/5, porte rabattable/2	Plastique/6, porte rabattable/2	Plastique/5, porte rabattable/2
Big Box		-	•	•	-	•	•
Lampe		-	-	-	-	-	-
NIVEAU SONORE	dBa	**45**	**43**	**44**	**40**	**40**	**42**
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE	kWh/an	**242**	**273**	**241**	**304**	**307**	**253**

Congélateurs

REFERENCE		HS 210520	HS 218540	HS 221520	HS 222540	HSA 32520	HSA 40520	HSA 47520
TYPE								
Type		Congélateur bahut	Congélateur bahut	Congélateur bahut	Congélateur bahut	Congélateur bahut	Congélateur bahut	Congélateur bahut
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
CAPACITE								
Volume total	L	107	180	208	220	315	395	467
Volume réfrigérateur net	L	-	-	-	-	-	-	-
Volume congélateur net	L	101	174	205	216	298	360	451
PERFORMANCES								
Nombre d'étoiles		****	****	****	****	****	****	****
Classe d'isolation		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Classe énergétique		A+	A+++	A+	A+++	A+	A+	A+
Consommation d'énergie	kWh/24 h	0,496	0,299	0,644	0,329	0,745	0,833	0,959
Capacité de congélation	kg/24 h	4,5	15	12	15	15	18	20
Autonomie	h	18	67	36	67	36	36	36
Système de contrôle		Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Système de réfrigération		Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Réfrigérant		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
RACCORDEMENTS								
Tension	V	230	230	230	230	230	230	220-240
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	1	1	1	1	1	1,1	-
Longueur du cordon	m	2	2	2	2	2	2	2
DIMENSIONS								
Hauteur	cm	86	86	86	86	86	86	86
Largeur	cm	53,7	110	75,1	110	110	128,5	155
Profondeur	cm	61	67,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
SPECIFICATIONS								
Ouverture de la porte		-	-	-	-	-	-	-
Témoins de contrôle		•	•	•	•	-	-	-
Display électronique		-	-	-	-	-	-	-
COMPARTIMENT DE CONGÉLATION								
Réserve à glaçons		-	-	-	-	-	-	-
Tiroir à glaçons	nombre	-	-	-	-	-	-	-
Décongélation		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Clayettes	type/ nombre	-	-	-	-	-	-	-
Rangement de la contre-porte	type/ nombre	-	-	-	-	-	-	-
Clayettes	type/ nombre	-	-	-	-	-	-	-
Big box		-	-	-	-	-	-	-
Korf in draad		Fil/1	Fil/2	Fil/1	Fil/2	Fil/2	Fil/3	Fil/3
Lampe		•	•	•	•	•	•	•
Serrure		•	•	•	•	•	•	•

Lave-vaiselle

REFERENCE	DFN 1535	DFN 2531 S	DSFN 6530	DSFN 6530 X	DSFN 6530 B
TYPE					
Couleur	Blanc	Silver	Blanc	Inox	Noir
Contrôle électronique	•	•	•	•	•
SPECIFICATIONS					
Nombre de couverts	12	12	12	12	10
Nombre de programmes	5	5	5	5	5
Températures de programme	35-50-60-70	35-50-60-70	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-70
Touche tablette détergent	-	-	-	-	•
Touche extra séche	-	-	-	-	-
Revêtement antibactériel	-	-	•	•	-
Demi-charge(1/2)	•	•	•	•	•
Séchage par ventilation	-	-	-	-	-
Display	LED	-	LCD	LCD	LCD
Départ différé	-	•	•	•	•
Indicateur temps résiduel	-	-	•	•	•
Déroulement de programme	•	•	•	•	•
Sécurité d'enfants	-	-	-	-	-
Filtre	Plastique	Métal	Métal	Métal	Métal
Indicateur sel régénérant mécanique/électronique	-/ •	-/ •	-/ •	-/ •	-/•
Indicateur liquide de rinçage mécanique/électronique	-/ •	-/ •	-/ •	-/ •	-/•
Indicateur marche/arrêt	•	•	-	-	-
Adoucisseur d'eau	•	•	•	•	•
Système de sécurité d'eau	Watersafe	Watersafe	Watersafe	Watersafe	Watersafe
PERFORMANCES					
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Résultat de lavage	A	A	A	A	A
Résultat de séchage	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie kWh	1,05	1,03	1,03	1,03	1,03
Consommation d'eau litre	15	15	15	15	13
Consommation d'énergie annuelle	290	290	291	291	291
Consommation d'eau annuelle	4200	4200	4200	4200	4200
Programme de référence	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50
Référence durée de programme min	136	144	155	155	165
Minimum durée de programme min	58	30	30	30	30
Niveau sonore - IEC 704	49	47	47	47	49
DIMENSIONS					
Hauteur cm	85	85	85	85	85
Hauteur sans tableau de travail cm	82	82	82	82	82
Largeur cm	59,8	59,8	59,8	59,8	44,8
Profondeur avec distance mural cm	57	57	57	57	57
Profondeur avec porte ouverte cm	115	115	115	115	115
Hauteur ajustable cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Poids net kg	42	43	52	52	40,5
Dimensions emballé (hxlxp) cm	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	89.4 x 64.4 x 65.1
CONNEXION					
Tension V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance W	1800	1900-2200	2200	2200	1900-2200
Fréquence Hz	50	50 Hz	50	50	50 Hz
Ampèrage A	10	10	10	10	10
Connexion d'eau 3/4"	•	•	•	•	•
Pression d'eau (N/cm2)	3 à 100	3 à 100	3 à 100	3 à 100	3 à 100
Connexion sur l'eau chaud jusqu'à °C	25	25°C	25	25	25°C
Longueur du cordon m	1,8	180	1,8	1,8	180
Hauteur maximale jusqu'à arrivée d'eau cm	110	110	110	110	110
Longueur maximale du tuyau d'évacuation cm	400	400	400	400	400
SUPPORTS/PANIERS					
Supports assiettes rabattables	-	•	•	•	•
Poignée panier inférieur	-	-	•	•	-
Panier à couverts glissant	-	•	•	•	-
Panier supérieur ajustable en hauteur	Ajustable non-chargé	Ajustable non-chargé	Système Acrobat	Système Acrobat	Ajustable non-chargé
Nombre de supports dans le panier supérieur	2	4	4	4	4
PROGRAMMES					
1	Prélavage	Prélavage	Mini 30 35°	Mini 30 35°	Mini 30 35°
2	Mini 30 35°	Mini 30 35°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°
3	Eco 50°	Eco 50°	Quick&Clean 60°	Quick&Clean 60°	Quick&Clean 60°
4	Quick&Clean 60°	Quick&Clean 60°	Intensif 70°	Intensif 70°	Intensif 70°
5	Intensif 70°	Intensif 70°	Auto 40-65°	Auto 40-65°	Auto 40°-70°

Lave-vaiselle

REFERENCE	DSFN 6831 X	DSFN 6832	DFN 6840	DSFS 6530 X
TYPE				
Couleur	Inox	Blanc	Blanc	Inox
Contrôle électronique	•	•	•	•
SPECIFICATIONS				
Nombre de couverts	12	12	13	10
Nombre de programmes	8	8	8	5
Températures de programme	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-65-70	35-40-50-60-70
Touche tablette détergent	•	•	•	•
Touche extra séche	-	-	-	-
Revêtement antibactériel	•	•	•	-
Demi-charge(1/2)	•	•	•	•
Séchage par ventilation	•	•	•	-
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
Départ différé	•	•	•	•
Indicateur temps résiduel	•	•	•	•
Déroulement de programme	•	•	•	•
Sécurité d'enfants	•	•	•	-
Filtre	Métal	Métal	Métal	Métal
Indicateur sel régénérant mécanique/électronique	-/•	-/•	-/•	-/•
Indicateur liquide de rinçage mécanique/électronique	-/•	-/•	-/•	-/•
Indicateur marche/arrêt	•	•	-	-
Adoucisseur d'eau	•	•	•	•
Système de sécurité d'eau	Watersafe	Watersafe	Watersafe+	Watersafe
PERFORMANCES				
Classe énergétique	A++	A+	A+	A
Résultat de lavage	A	A	A	A
Résultat de séchage	A	A	A	A
Consommation d'énergie kWu	0,92	1,03	0,94	0,91
Consommation d'eau	10	6	10	13
Consommation d'énergie annuelle	262	295	272	259
Consommation d'eau annuelle	2800	1680	2800	3640
Programme de référence	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50
Référence durée de programme	155	155	171	165
Minimum durée de programme	30	30	30	30
Niveau sonore - IEC 704	43	43	44	49
DIMENSIONS				
Hauteur cm	85	85	85	85
Hauteur sans tableau de travail cm	82	82	82	82
Largeur cm	59,8	59,8	59,8	44,8
Profondeur avec distance mural cm	57	57	57	57
Profondeur avec porte ouverte cm	115	115	115	115
Hauteur ajustable cm	1,5	1,5	1,5	1,5
Poids net kg	45	45	49	40,5
Dimensions emballé (hxlxp) cm	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	89.4 x 64.4 x 65.1
CONNEXION				
Tension V	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance W	1900-2200	1800	1900-2200	1900-2200
Fréquence Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ampèrage A	10	10	10	10
Connexion d'eau 3/4"	•	•	•	•
Pression d'eau (N/cm2)	3 to 100	3 to 100	3 to 100	3 to 100
Connexion sur l'eau chaud jusqu'à °C	25°C	25°C	60°C	25°C
Longueur du cordon m	180	180	180	180
Hauteur maximale jusqu'à arrivée d'eau cm	110	110	110	110
Longueur maximale du tuyau d'évacuation cm	400	400	400	400
SUPPORTS/PANIERS				
Supports assiettes rabattables	•	•	•	•
Poignée panier inférieur	-	•	•	-
Panier à couverts glissant	•	•	•	-
Panier supérieur ajustable en hauteur	Système Acrobat	Système Acrobat	Système Acrobat	Ajustable non-chargé
Nombre de supports dans le panier supérieur	4	4	4	4
PROGRAMMES				
1	Prélavage	Prélavage	Prélavage	Mini 30 35°
2	Mini 30 35°	Mini 30 35°	Mini 30 35°	Eco 50°
3	Eco 50°	Eco 50°	Eco 50°	Quick&Clean 60°
4	Quick&Clean 60°	Quick&Clean 60°	Quick&Clean 60°	Intensif 70°
5	Intensif 70°	Intensif 70°	Intensif 70°	Auto 40°-70°
6	Baby care	Baby care	Hygiëne+	
7	Active wash	Active wash	Active wash	
8	Auto 40°-65°	Auto 40°-65°	Auto 40°-65°	

Cuisinières

REFERENCE		CSG 52000 DW	CSG 52001 DW	CSG 62010 DW	CSS 52000 DW	CSM 52310 DX	CSS 62010 DW
TYPE							
Pose libre		•	•	•	•	•	•
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Inox	Blanc
PLAQUES DE CUISSON							
Type et nombre de brûleurs		4 Gaz	4 Gaz	4 gaz	4 Gaz	4 Gaz	4 Gaz
Avant gauche	kW	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Arrière gauche	kW	2	2	2	2	2	2
Avant droit	kW	1	1	1	1	1	1
Arrière droit	kW	2	2	2	2	2	2
Central	kW	-	-	-	-	-	-
Supports-casseroles		Email	Email	Email	Email	Email	Email
Adapteur pour petit récipients		•	•	•	•	•	•
Allumage des brûleurs		-	-	Bouton poussoir	-	Bouton poussoir	Bouton poussoir
Thermocouple sur les brûleurs		•	•	•	•	•	•
FOUR							
Type		Gaz	Gaz Butaan	Gaz	Statique	Multifonction	Statique + Gril
Fonctions					1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Résistance de vôute 3. Résistance de sole 4. Gril	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Ventilation 3. Ventilation + résistance de vôute 4. Ventilation + résistance de sole 5. Turbo 6. Décongélation 7. Gril	1. Résistance de sole + résistance de vôute 2. Résistance de sole 3. Gril petit surface 4. Gril
Gril		Gril à gaz (porte ouverte)	Gril à gaz (porte ouverte)	Gril à gaz (porte ouverte)	• (porte fermée)	• (porte fermée)	Porte fermée
Air pulsé		-	-	-	-	•	-
Ventilation		-	-	-	-	•	-
Type de contrôle		Mécanique	Mécanique	Thermostat à gaz	Mécanique	Digital	-
Volume du four	L	60	60	65	60	55	67.5
Thermocouple dans le four		•	•	•	-	-	•
Éclairage du four		-	-	•	•	•	•
Tournebroche		-	-	-	-	-	-
Pyrolyse		-	-	-	-	-	-
Émaillé		•	•	•	•	•	•
SPECIFICATIONS							
Timer	Type	-	-	-	-	Digital	-
Couvercle	Type	Métal	Métal	Métal	Métal	Verre-transparant	Métal
Porte intérieure		Verre	Verre	En verre (fix)	Verre	Verre	En verre (fix)
Nombre de vitrages porte		2	2	2	2	3	2
Tiroir/espace de rangement		Espace porte rabattable	Espace porte rabattable	Espace porte rabattable	Espace porte rabattable	Tiroir	Espace porte rabattable
Pieds ajustables		•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES							
Lèchefrite en émail	nombre	1	1	1	1	2	1
Lèchefrite profonde en émail	nombre	-	-	-	-	-	-
Plaque à pâtisserie		-	-	1	-	-	1
Grile	nombre	1	1	1	1	1	1
Plaque à protection des boutons	nombre	1	1	1	-	-	-
PERFORMANCES							
Classe énergétique (EN 50304)		-	-		A	A	A
Consommation (EN 50304) pour							
Four classique/ convection forcée	kW	-	-	-	0,79/-	0,79/0,88	0.92/-
Température maximale du four	°C	300	300	300	250	250	250
DIMENSIONS							
Hauteur	cm	85	85	85	85	85	85
Largeur	cm	50	50	60	50	50	60
Profondeur	cm	60	60	60	60	60	60
RACCORDEMENTS							
Type de Gaz		G20-20 Mbar	G25-25 Mbar	G20-20 MBAR/G25-25 MBAR	G20-20 Mbar	G20-20 Mbar	G20-20 MBAR/G25-25 MBAR
Puissance	V	-	-	230	220-240	220-240	230
Tension	Hz	-	-	No	50	50	50
Ampèrage	A	-	-	-	8,2	8,2	-
Cordon		-	-	-	•	•	-
Prise		-	-	-	•	•	-
Consommation maximale	kW	7,9 Gaz	7,9 Gaz	2.5	Electrique 1,9 + gaz 7,9	Electrique 2 + gaz 7,9	2,3

Cuisinières

REFERENCE		CSM 62010 DW	CSM 61320 DX	CSM 62321 GA	CSS 56000 GW	CSS 66000 GW
TYPE						
Pose libre		•	•	•	•	•
Couleur		Blanc	Inox	Anthraciet	Blanc	Blanc
PLAQUES DE CUISSON						
Type et nombre de brûleurs		4 Gaz	3 Gaz+1Wok	4 Gaz	4 plaques électriques	4 plaques électriques
Avant gauche	kW	2,9	3,3kW	2,9	180 mm - 1,5 kW	180 mm-2000 W
Arrière gauche	kW	2	2kW	2	145 mm - 1 kW	145 mm-1000 W
Avant droit	kW	1	1kW	1	145 mm - 1,5 kW rapid	145 mm-1000 W
Arrière droit	kW	2	2kW	2	180 mm - 1,5 kW	180 mm-2000 W
Central	kW	-	-	-	-	-
Supports-casseroles		Email	Fonte	Fonte	-	-
Adapteur pour petit récipients		•	•	•	-	-
Allumage des brûleurs		Bouton poussoir	Intégré	Intégré	-	-
Thermocouple sur les brûleurs		•	•	•	-	-
FOUR						
Type		Multifonction	Multifonction	Multifonction	Statique	Statique+Gril
Fonctions		1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Ventilation 3. Décongélation 4. Turbo 5. Résistance de sole 6. Gril petit surface + ventilation 7. Gril 8. 3D	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Ventilation 3. Décongélation 4. Turbo 5. Résistance de sole 6. Gril petit surface + ventilation 7. Gril 8. 3D	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Ventilation 3. Décongélation 4. Turbo 5. Résistance de sole 6. Gril petit surface + ventilation 7. Gril 8. 3D	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Résistance de vôute 3. Résistance de sole 4. Gril	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. résistance de vôute 3. Gril petit surface 4. Gril
Gril		Porte fermée	Porte fermée	Porte fermée	•	Porte fermée
Air pulsé		•	•	•	-	-
Ventilation		•	•	•	-	-
Type de contrôle		•	Digital	Digital	Mécanique	-
Volume du four	L	65	65	65	60	67.5
Thermocouple dans le four		•	•	•	-	-
Éclairage du four		•	•	•	-	•
Tournebroche		-	-	-	-	-
Pyrolyse		-		-	-	-
Émaillé		•		•	•	•
SPECIFICATIONS						
Timer Type	Type	-	Adora (T-120)	Adora (T-120)	-	-
Couvercle Type	Type	Métal	Verre-transparant	-	Métal	Métal
Porte intérieure		En verre (fix)	En verre (fix)	En verre (fix)	Verre	En verre (fix)
Nombre de vitrages porte		2	2	2	2	2
Tiroir/espace de rangement		Espace porte rabattable	Tiroir	Tiroir	Espace porte rabattable	Espace porte rabattable
Pieds ajustables		•	•	•	•	•
ACCESSOIRES						
Lèchefrite en émail	nombre	2	2	2	1	1
Lèchefrite profonde en émail	nombre	-	-	-	-	-
Plaque à pâtisserie		1	1	1	-	1
Grile	nombre	1	1		1	1
Plaque à protection des boutons	nombre	-	-	-	-	-
PERFORMANCES						
Classe énergétique (EN 50304)		A	A	A	A	A
Consommation (EN 50304) pour						
Four classique/ convection forcée kW	kW	0.92/0.83	0.92/0.83	0.92/0.83	0,79/-	0.92/-
Température maximale du four	0C	250	250	250	250	250
DIMENSIONS						
Hauteur	cm	85	85	85	85	85
Largeur	cm	60	60	60	50	60
Profondeur	cm	60	60	60	60	60
RACCORDEMENTS						
Type de Gaz		G20-20 MBAR/G25-25 MBAR	G20-20 MBAR/G25-25 MBAR	G20-20 MBAR/G25-25 MBAR	-	-
Puissance	V	230	230	220-230	220-240	230
Tension	Hz	50	50	50	50	50
Ampèrage	A	-	-	-	13,8	-
Cordon		-	-	-	-	-
Prise		-	-	-	-	-
Consommation maximale	kW	2,4	2,4	2,4	7,5	8,4

REFERENCE		CSS 67000 GW	CSM 57100 GW	CSM 67000 GW	CSM 67300 GA	CSM 69300 X
TYPE						
Pose libre		•	•	•	•	•
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Anthraciet	Inox
PLAQUES DE CUISSON						
Type et nombre de brûleurs		4 vitrocéramiques	4 vitrocéramiques	4 vitrocéramiques	4 vitrocéramiques	4 inductie
Avant gauche	kW	180mm-1700W	180 mm - 1,7 kW Radiant	Ø210/120 DUO	Ø210/120 DUO	160 mm-1400W
Arrière gauche	kW	140mm-1200W	140 mm - 1,2 kW Radiant	Ø160 HI-LIGHT	Ø160 HI-LIGHT	200 mm-2300/3000W
Avant droit	kW	140mm-1200W	140 mm - 1,2 kW Radiant	Ø140 HI-LIGHT	Ø140 HI-LIGHT	160 mm-1400W
Arrière droit	kW	180mm-1700W	180 mm - 1,7 kW Radiant	Ø180 HI-LIGHT	Ø180 HI-LIGHT	200 mm-2300/3000W
Central	kW	-	-	-	-	-
Supports-casseroles		-	-	-	-	-
Adapteur pour petit récipients		-	-	-	-	-
Allumage des brûleurs		-	-	-	-	-
Thermocouple sur les brûleurs		-	-	-	-	-
FOUR						
Type		Statique+Gril	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction
Fonctions		1. Statique 2. Résistance de sole 3. Gril petit surface 4. gril	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Ventilation 3. Ventilation + résistance de vôute 4. Ventilation + résistance de sole 5. Turbo 6. Décongélation 7. Gril	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Ventilation 3. Ventilation + résistance de vôute 4. Ventilation+ résistance de sole 5. Turbo 6. Décongélation 7. Gril	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Ventilation 3. Décongélation 4. Turbo 5. Résistance de sole 6. Gril petit surface + ventilation 7. Gril 8. 3D	1. Résistance de sole + résistance de voûte 2. Ventilation 3. Décongélation 4. Turbo 5. Résistance de sole 6. Gril petit surface + ventilation 7. Gril 8. 3D
Gril		Porte fermée	• (porte fermée)	Porte fermée	Porte fermée	Porte fermée
Air pulsé		-	•	•	•	•
Ventilation		-	•	•	•	•
Type de contrôle		-	Mécanique	-	Digital	Digital
Volume du four	L	67.5	55	65	65	65
Thermocouple dans le four		-	-	-	-	-
Éclairage du four		•	•	•	•	•
Tournebroche		-	-	-	-	-
Pyrolyse		-	-	-	-	-
Émaillé		•	•	•	•	•
SPECIFICATIONS						
Timer Type	Type	-	Minute Minder	-	Adora (T-120)	Mécanique
Couvercle Type	Type	-	-	-	-	-
Porte intérieure		En verre (fix)	Verre	En verre (fix)	En verre (fix)	En verre (fix)
Nombre de vitrages porte		2	2	2	2	2
Tiroir/espace de rangement		Espace porte rabattable	Espace porte rabattable	Espace porte rabattable	Tiroir	Espace porte rabattable
Pieds ajustables		•	•	•	•	•
ACCESSOIRES						
Lèchefrite en émail	nombre	1	2	2	2	-
Lèchefrite profonde en émail	nombre	-	-	-	-	1
Plaque à pâtisserie		1	-	1	1	1
Grile	nombre	1	1	1	1	1
Plaque à protection des boutons	nombre	-	-	-	-	-
PERFORMANCES						
Classe énergétique (EN 50304)		B	A	A	A	A
Consommation (EN 50304) pour						
Four classique/ convection forcée kW	kW	0.92/-	0,78/0,88	0.92/0.83	0.92/0.83	0.92/0.83
Température maximale du four	0C	250	250	250	250	250
DIMENSIONS						
Hauteur	cm	85	85	85	85	85
Largeur	cm	60	50	60	60	60
Profondeur	cm	60	60	60	60	60
RACCORDEMENTS						
Type de Gaz		-	-	-	-	-
Puissance	V	230	220-240	220-240	230 V ~,400V 3N	230 V
Tension	Hz	50	50	50	50	50
Ampèrage	A	-	13,8	-	-	-
Cordon		-	-	-	-	-
Prise		-	-	-	-	-
Consommation maximale	kW	8,1	5,8	9,1	9,1	8,8

Cuisinières

REFERENCE		GG 15120 DX PR	GM 15120 DX PR	GM 15120 DA PR
TYPE				
Pose libre		•	•	•
Couleur		Inox	Inox	anthraciet
PLAQUES DE CUISSON				
Type et nombre de brûleurs		5 Gaz	5 Gaz	5 Gaz
Avant gauche	kW	2	2	2
Arrière gauche	kW	2	2	2
Avant droit	kW	1	1	1
Arrière droit	kW	2,9	2,9	2,9
Central	kW	3,6	3,6	3,6
Supports-casseroles		Fonte	Fonte	Fonte
Adapteur pour petit récipients		-	-	-
Allumage des brûleurs		•	•	•
Thermocouple sur les brûleurs		•	•	•
FOUR				
Type		Gaz	Multifonction	Multifonction
Fonctions		-	1. Décongeler (ventilateur) 2. Air pulsé 3. Résistance de sole + ventilateur 4. Résistance de sole + résistance de vôute 5. Résistance de sole + résistance de vôute + ventilateur 6. Résistance de vôute + ventilateur 7. Gril	1. Décongeler (ventilateur) 2. Air pulsé 3. Résistance de sole + ventilateur 4. Résistance de sole + résistance de vôute 5. Résistance de sole + résistance de vôute + ventilateur 6. Résistance de vôute + ventilateur 7. Gril
Gril		• (porte fermée)	• (porte fermée)	• (porte fermée)
Air pulsé		-	•	•
Ventilation		-	•	•
Type de contrôle		Mécanique	Thermostat	Thermostat
Volume du four	L	98	104	104
Thermocouple dans le four		•	-	-
Éclairage du four		•	•	•
Tournebroche		•	•	•
Pyrolyse		-	-	-
Émaillé		•	•	•
SPECIFICATIONS				
Timer	Type	Timer avec signal sonore	Minute minder	Minute minder
Couvercle	Type	-	-	-
Porte intérieure		Verre	Verre	Verre
Nombre de vitrages porte		2	2	2
Tiroir/espace de rangement		Espace porte rabattable	Espace porte rabattable	Espace porte rabattable
Pieds ajustables		•	•	•
ACCESSOIRES				
Lèchefrite en émail	nombre	1	1	1
Lèchefrite profonde en émail	nombre	-	-	-
Plaque à pâtisserie		-	-	-
Grile	nombre	2	2	2
Plaque à protection des boutons	nombre	-	-	-
PERFORMANCES				
Classe énergétique (EN 50304)		-	B	B
Consommation (EN 50304) pour		-		
Four classique/ convection forcée	kW	-	1,34/1,19	1,34/1,19
Température maximale du four	0C	279	279	279
DIMENSIONS				
Hauteur	cm	85	85	85
Largeur	cm	90	90	90
Profondeur	cm	60	60	60
RACCORDEMENTS				
Type de Gaz		G20-20 Mbar	G20-20 Mbar	G20-20 Mbar
Puissance	V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Tension	Hz	50	50	50
Ampèrage	A	16	16	16
Cordon		• •	•	•
Prise		-	-	-
Consommation maximale	kW	11,5 Gaz	11,5 Gaz	11,5 Gaz

Réchauds

REFERENCE	HTZG 64111 SW	HTZG 64110 SW	HTZG 64110 SX	HTZG 64112 SW
TYPE				
Type taque	Taque boutons latérals	Taque boutons latérals	Taque boutons latérals	Taque boutons latérals
Largeur	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Cadrement	•	•	•	•
Couleur	Blanc	Blanc	Inox	Blanc
CONTROLE				
Type de contrôle	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Bouton d'allumage	Latéral	Latéral	Latéral	Latéral
ZONES				
Nombre de zones & type	4 gaz	4 gaz	4 gaz	4 gaz
Puissance zone (kW)				
Avant gauche	2.9	2.9	2.9	2.9
Arrière gauche	2	2	2	2
Avant droit	1	1	1	1
Arrière droit	2	2	2	2
Central	-	-	-	-
CARACTERISTIQUES				
Brûleurs	Email	Email	Email	Email
Supports-casseroles	Email	Email	Email	Email
Thermocouple	•	•	•	•
Allumage électronique incorporé dans les boutons	-	-	-	-
Bouton pour allumage électronique	•	•	•	•
Couvercle en verre	-	•	•	-
RACCORDEMENTS				
Type gaz	G20/G20	G20/G20	G20/G20	G30/G30
Puissance (kW)	7.9 kW	7.9 kW	7.9 kW	7.9 kW
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Ampèrage (A)				
DIMENSIONS				
Dimensions produit (hxlxp) mm	120x580x510	120x580x510	120x580x510	120x580x510
Poids brut (kg)	9.5	12.9	12.8	9.8
Poids net (kg)	8.5	11.8	11.7	8.8

Micro-ondes

REFERENCE		MWS 20 M	MWS 20 MX	MWS 20 EX	MWG 26 EX2
TYPE					
Type		Solo	Solo	Solo	Gril
Couleur		Blanc	Blanc	Inox	Inox
CARACTERISTIQUES					
Capaciteit	L	20	20	20	26
Puissance microgolf	W	700	700	700	900
Nombre de niveaux de cuisson		5	10	10	10
Autocook menus		-	5	5	4
Timer digital programmable		-	•	•	•
Parois intérieurs		Blanc			
Gril		-	-	-	•
Puissance gril	W	-	-	-	1050
Parois intérieurs		•	•	•	•
Display avec jour et temps		-	•	•	•
Plateau en verre	mm	255	255	255	285
DIMENSIONS					
Produit - hxlxp	cm	27 x 44,6 x 32,4	27 x 44,6 x 32,4	27 x 44,6 x 32,4	33,8 x 55,4 x 44
Dimensions intérieur - hxlxp	cm	21,9 x 29,5 x 30,3	21,9 x 29,5 x 30,3	21,9 x 29,5 x 30,3	22,8 x 32 x 34,3
Poids net	kg	10,2	10,2	10,2	16

REFERENCE		MWC 24 EF	MWC 28 EX	MWC 34 EX
TYPE				
Type		Gril double	Combi	Combi
Couleur		Inox	Blanc	Inox
CARACTERISTIQUES				
Capaciteit	L	20	28	34
Puissance microgolf	W	800	900	1000
Nombre de niveaux de cuisson		10	10	10
Autocook menus		4	5	9
Timer digital programmable		•	•	•
Parois intérieurs			Forme de ruche	Réflection concave
Gril		•	•	·
Puissance gril	W	1250	1250	1600
Parois intérieurs		•	•	•
Display avec jour et temps		•	•	•
Plateau en verre	mm	265	325	345
DIMENSIONS				
Produit - hxlxp	cm	28,5 x 47 x 40,8	31 x 51,3 x 40,1	34,4 x 56 x 54,3
Dimensions intérieur - hxlxp	cm	16,7 x 29,5 x 30	16,7 x 29,5 x 30	24,6 x 36,8 x 37,6
Poids net	kg	14,5	16,6	21,5

Lave-linge

REFERENCE		WMB 51221	WMB 51421	WMB 61421 M	WMB 61432 MU	WMB 71421 M
TYPE						
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Top amovible		•	•	•	•	•
Contrôle électronique		•	•	•	•	•
SPECIFICATIONS						
Charge maximale	kg	5	5	6	6	7
Nombre de programmes		11	11	11	15	11
Vitesse d'essorage maximale	tpm	1200	1400	1400	1400	1400
Display		-	-	-	•	-
Départ différé	u	3-6-9	3-6-9	3-6-9	19	3-6-9
Indicateur temps résiduel		-	-	-	•	-
Déroulement de programme		•	•	•	•	•
Sécurité d'enfants		•	•	•	•	•
Thermostat réglable		•	•	•	•	•
Vitesse d'essorage variable		•	•	•	•	•
Vitesse d'essorage adaptable		1200/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage	1400/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage	1400/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage	1400/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage	1400/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage
Diamètre d'ouverture de porte		30	30	30	30	30
Angel d'ouverture de porte		165°	165°	165°	155°	155°
Matériel tambour		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Matériel cuve		Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES						
		Prélavage Lavage rapide	Prélavage Lavage rapide	Prélavage Lavage rapide	Prélavage Lavage rapide Rinçage supplémentaire	Prélavage Lavage rapide
PERFORMANCES						
Classe énergétique		A+	A+	A+	A++	A+
Consommation d'énergie (kWh/cyclus) (Coton 60°C)	kWu	0,743	0,743	0,82	0,847	0,892
Durée de programme pondérée	min	145	145	160	185	145
Consommation d'eau pondérée	L	33	33	40	40	43
Résultat de séchage		B	B	B	B	B
Vitesse d'essorage maximale	tpm	1200	1400	1400	1400	1400
Niveau sonore lavage/essorage	dB	58/74	55/75	59/72	58/74	57/74
Consommation d'énergie annuelle	kWu	158	158	194	164	203
Consommation d'eau annuelle	L	7260	7260	8800	8800	9460
DIMENSIONS						
Hauteur	cm	84	84	84	84	84
Largeur	cm	60	60	60	60	60
Profondeur	cm	45	45	45	45	50
Dimensions emballé (hxlxp)	cm	88x65x51,5	88x65x51,5	88x65x51,5	88x65x51,5	88x65x55
Bruto/Poids net	kg	63/62	66/65	66/65	66/65	71/70
ENERGIE EN WATERRACCORDEMENTS						
Tension	V	220-240	230	230	230	230
Puissance	W	2000-2350	2200	2200	2200	2200
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50
Ampérage	A	10	10	10	10	10
Longueur du cordon	cm	150	150	150	150	150
Arrivé d'eau		Froid	Froid	Froid	Froid	Froid
Hauteur maximale entre sol et arrivé d'eau	m	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Longueur maximale du tuyau d'évacuation	cm	150	150	150	150	150
1		Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)
2		Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)
3		Linge foncé (Froid-40)	Linge foncé (Froid-40)	Linge foncé (Froid-40)	Linge foncé (Froid-40)	Linge foncé (Froid-40)
4		Quotidien express (Froid-30)	Quotidien express (Froid-30)	Quotidien express (Froid-30)	Quotidien express (Froid-30)	Quotidien express (Froid-30)
5		Mix	Mix 40	Mix 40	Mix 40	Mix 40
6		Baby Protect	Baby Protect	Baby Protect	Baby Protect	Baby Protect
7		Laine	Laine	Laine	Laine	Laine
8		Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)
9		Lavage à main	Lavage à main	Lavage à main	Lavage à main	Lavage à main
10		Essorage + drainage	Essorage + drainage	Essorage + drainage	Essorage + drainage	Essorage + drainage
11		Rinçage	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Rinçage
12					Mini (Froid-90)	
13					Mix 14	
14					Sport	
15					Délicat	

Lave-linge

REFERENCE		WMB 71422	WMB 71431	WMB 71432 A	WMB 71432 S	WMB 71432 B	WMB 71443 LA
TYPE							
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Silver	Noir	Blanc avec porte en silver
Top amovible		•	•	•	•	•	•
Contrôle électronique		•	•	•	•	•	•
SPECIFICATIONS							
Charge maximale	kg	7	7	7	7	7	7
Nombre de programmes		11	11	11	11	11	16
Vitesse d'essorage maximale	tpm	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Display		-	•	•	•	•	•
Départ différé	u	3-6-9	19	19	19	19	24
Indicateur temps résiduel		-	•	•	•	•	•
Déroulement de programme		•	•	•	•	•	•
Sécurité d'enfants		•	•	•	•	•	•
Thermostat réglable		•	•	•	•	•	•
Vitesse d'essorage variable		•	•	•	•	•	•
Vitesse d'essorage adaptable		1400/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage	1400/800/600/Arrêt de cuve/ pas d'essorage	1400/800/600/Arrêt de cuve/ pas d'essorage	1400/800/600/Arrêt de cuve/ pas d'essorage	1400/800/600/Arrêt de cuve/ pas d'essorage	1400/800/600/ pas d'essorage, Arrêt de cuve
Diamètre d'ouverture de porte		30	30	30	30	30	34
Angel d'ouverture de porte		155°	165°	165°	165°	165°	165°
Matériel tambour		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Matériel cuve		Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES							
		Prélavage Lavage rapide	Prélavage Express Rinçage supplémentaire	Prélavage Express Rinçage supplémentaire	Prélavage Express Rinçage supplémentaire	Prélavage Express Rinçage supplémentaire	Prélavage Express Rinçage supplémentaire Repassage facile
PERFORMANCES							
Classe énergétique		A++	A+	A++	A++	A++	A+++
Consommation d'énergie (kWh/cyclus) (Coton 60°C)	kWu	0,855	0,922	0,855	0,855	0,855	0,75
Durée de programme pondérée	min	160	145	145	145	145	158
Consommation d'eau pondérée	L	41	41	41	41	41	49
Résultat de séchage		B	B	B	B	B	B
Vitesse d'essorage maximale	tpm	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Niveau sonore lavage/essorage	dB	57/74	57/74	57/74	57/74	57/74	57/73
Consommation d'énergie annuelle	kWu	194	210	194	194	194	171
Consommation d'eau annuelle	L	9020	9020	9020	9020	9020	10780
DIMENSIONS							
Hauteur	cm	84	84	84	84	84	84
Largeur	cm	60	60	60	60	60	60
Profondeur	cm	54	54	54	54	50	54
Dimensions emballé (hxlxp)	cm	88x65x60	88x65x60	88x65x60	88x65x60	88x65x56	88x65x60
Bruto/Poids net	kg	71/70	70/69	70/69	70/69	70/69	71/70
ENERGIE EN WATERRACCORDEMENTS							
Tension	V	230	230	230	230	230	230
Puissance	W	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	10	10	10	10	10	10
Longueur du cordon	cm	150	150	150	150	150	150
Arrivé d'eau		Froid	Froid	Froid	Froid	Froid	Froid
Hauteur maximale entre sol et arrivé d'eau	m	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Longueur maximale du tuyau d'évacuation	cm	150	150	150	150	150	150
1		Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)
2		Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)
3		Linge foncé (Froid-40)	Linge foncé (Froid-40)	Linge foncé (Froid-40)	Linge foncé (Froid-40)	Linge foncé (Froid-40)	Synthétique (Froid-60)
4		Quotidien express (Froid-30)	Quotidien Express (Froid-90)	Quotidien Express (Froid-90)	Quotidien Express (Froid-90)	Quotidien Express (Froid-90)	Couette (40-60)
5		Mix 40	Mix (Froid-40)	Mix (Froid-40)	Mix (Froid-40)	Mix (Froid-40)	Baby Protect (40-90)
6		Baby Protect	Baby Protect (30-90)	Baby Protect (30-90)	Baby Protect (30-90)	Baby Protect (30-90)	Super 40
7		Laine	Essorage + drainage	Essorage + drainage	Essorage + drainage	Essorage + drainage	Xpress (Froid-90)
8		Synthétique (Froid-60)	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Rinçage	Xpress Super kort (Froid-30)
9		Lavage à main	Lavage à main (Froid-30)	Lavage à main (Froid-30)	Lavage à main (Froid-30)	Lavage à main (Froid-30)	Intensif
10		Essorage + drainage	Laine (Froid-40)	Laine (Froid-40)	Laine (Froid-40)	Laine (Froid-40)	Sport (Froid-40)
11		Rinçage	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Chemises (Froid-60)
12							Lavage à main (Froid -30)
13							Laine (Froid-40)
14							Délicat (40)
15							Rinçage
16							Essorage + drainage

REFERENCE		WMB 71642 A	WMB 81442 LAM	WMB 81443 LA	WMB 81466	WMB 91442 LA	WMB 91445 HLC
TYPE							
Couleur		Blanc avec porte en silver	Blanc avec porte en silver	Blanc avec porte en silver	Blanc	Blanc avec porte en silver	Blanc avec porte en silver
Top amovible		•	•	•	•	•	•
Contrôle électronique		•	•	•	•	•	•
SPECIFICATIONS							
Charge maximale	kg	7	8	8	8	9	9
Nombre de programmes		16	16	16	16	16	16
Vitesse d'essorage maximale	tpm	1600	1400	1400	1400	1400	1400
Display		•	•	•	•	•	•
Départ différé	u	24	24	24	24	24	24
Indicateur temps résiduel		•	•	•	•	•	•
Déroulement de programme		•	•	•	•	•	•
Sécurité d'enfants		•	•	•	•	•	•
Thermostat réglable		•	•	•	•	•	•
Vitesse d'essorage variable		•	•	•	•	•	•
Vitesse d'essorage adaptable		1600/1200/800/600/ pas d'essorage, Arrêt de cuve	1400/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage	1400/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage	1400/800/600 Arrêt de cuve, pas d'essorage	1400/1200/1000/800/ 600/400/ Arrêt de cuve/pas d'essorage	1400/1200/1000/800/ 600/400/ Arrêt de cuve/pas d'essorage
Diamètre d'ouverture de porte		34	34	34	34	34	34
Angel d'ouverture de porte		165°	155°	155°	155°	165°	165°
Matériel tambour		Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Matériel cuve		Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES							
		Prélavage Express Rinçage supplémentaire Repassage facile	Prélavage Lavage rapide Rinçage supplémentaire Repassage facile	Prélavage Lavage rapide Rinçage supplémentaire Repassage facile	Prélavage Mode de nuit - Fonction de mémoire Rinçage supplémentaire Repassage facile	Prélavage Express Rinçage supplémentaire Repassage facile	Prélavage Express Rinçage supplémentaire Repassage facile
PERFORMANCES							
Classe énergétique		A++	A++	A+++	A+++ -30%	A++	A+++ -20%
Consommation d'énergie (kWh/cyclus) (Coton 60°C)	kWu	1,001	1,17	0,98	0,632	1,069	0,837
Durée de programme pondérée	min	160	184	185	205	165	212
Consommation d'eau pondérée	L	41	50	52	45	58	48
Résultat de séchage		A	B	B	B	B	B
Vitesse d'essorage maximale	tpm	1600	1400	1400	1400	1400	1400
Niveau sonore lavage/essorage	dB	57/75	54/73	54/73	56/74	52/73	53/78
Consommation d'énergie annuelle	kWu	194	218	193	135	242	173
Consommation d'eau annuelle	L	9020	11000	11440	9900	12760	10560
DIMENSIONS							
Hauteur	cm	84	84	84	84	84	84
Largeur	cm	60	60	60	60	60	60
Profondeur	cm	54	54	59	59	62	59
Dimensions emballé (hxlxp)	cm	88x65x60	88x65x60	88x65x65	88x65x65	88x65x66	88x65x65
Bruto/Poids net	kg	71/70	70/69	70/69	80/78	76/75	75/73
ENERGIE EN WATERRACCORDEMENTS							
Tension	V	230	230	230	230	230	230
Puissance	W	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Fréquence	Hz	50	50	50	50	50	50
Ampérage	A	10	10	10	10	10	10
Longueur du cordon	cm	150	150	150	150	150	150
Arrivé d'eau		Froid	Froid	Froid	Froid	Froid	Froid
Hauteur maximale entre sol et arrivé d'eau	m	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Longueur maximale du tuyau d'évacuation	cm	150	150	150	150	150	150
1		Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)	Coton (Froid-90)
2		Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (Froid -90)	Coton Eco (40-60)	Coton Eco (40-60)
3		Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Froid-60)	Synthétique (Cold-60)	Synthétique (Cold-60)
4		Couette (40-60)	Couette (40-60)	Couette (40-60)	Laine (0-40)	Couette (40-60)	Couette (40-60)
5		Baby Protect (40-90)	Baby Protect (40-90)	Baby Protect (40-90)	Lavage à main	Baby Protect (40-90)	Baby Protect (40-90)
6		Super 40	Super 40	Super 40	BabyProtect+	Super 40	Super 40
7		Xpress (Froid-90)	Xpress (Froid-90)	Xpress (Froid-90)	Linge foncé	Xpress (Froid-90)	Xpress (Froid-90)
8		Xpress Super kort (Froid-30)	Xpress Super kort (Froid-30)	Xpress Super kort (Froid-30)	Essorage + drainage	Xpress Super Kort (Froid-30)	Xpress Super Kort (Froid-30)
9		Intensif	Intensif	Intensif	Rinçage	Fashion/Neo Délicat (40)	Fashion/Neo Délicat (40)
10		Sport (Froid-40)	Sport (Froid-40)	Sport (Froid-40)	Couette	Sport (Froid-40)	Sport (Froid-40)
11		Chemises (Froid-60)	Chemises (Froid-60)	Chemises (Froid-60)	Rideaux	Chemises (Froid-60)	Chemises (Froid-60)
12		Lavage à main (Froid -30)	Lavage à main (Froid -30)	Lavage à main (Froid -30)	Chemises	Lavage à main (Froid-30)	Lavage à main (Froid-30)
13		Laine (Froid-40)	Laine (Froid-40)	Laine (Froid-40)	Steam Refresh	Laine (Froid-40)	Laine (Froid-40)
14		Délicat (40)	Délicat (40)	Délicat (40)	Mini 14	Délicat (Froid-40)	Délicat (Froid-40)
15		Rinçage	Rinçage	Rinçage	Mini (0-90)	Rinçage	Rinçage
16		Essorage + drainage	Essorage + drainage	Essorage + drainage	Auto	Essorage + drainage	Essorage + drainage

Sèche-linge

REFERENCE	DV 7110	DV 2570 X	DC 7230	DCU 7230 X	DCU 7430 X	DCU 7330 XS
TYPE	**7kg - 54cm**	**7kg - 54cm**	**7kg - 54cm**	**7kg - 54cm**	**7kg - 54cm**	**7kg - 54cm**
Type de séchage	Evacuation	Evacuation	Condensation	Condensation	Condensation	Condensation
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Silver
Top amovible	•	•	•	•	•	•
Contrôle électronique	•	•	•	•	•	•
SPECIFICATIONS						
Charge maximale	7	7	7	7	7	7
Nombre de programmes	8	14	15	15	15	16
Séchage avec timer	Timer	Détecteur	Détecteur	Détecteur	Détecteur	Détecteur
Display	-	-	-	-	-	•
Départ différé h	-	3-6-9	3-6-9	3-6-9	0-24	0-24
Affichage temps résiduel	-	-	-	-	•	•
Déroulement de programme	•	•	•	•	•	•
Sécurité d'enfants	•	•	•	•	•	•
Rotation alternée	•	•	•	•	•	•
Diamètre porte (HxL)	365x325	365X325	395 x 320	395X320	390 x 310	395X320
Porte réversible	•	•	-	-	-	-
Angel d'ouverture de porte	155	155	150	150	150	150
Matériel tambour	Galvanisé	Inox	Galvanisé	Inox	Inox	Inox
Plateau	Bois	Laminé	Bois	Bois	Bois	Laminé
Parois intérieurs	-	-	•	•	•	•
Drainage immédiat	N/A	N/A	•	•	•	•
Placement du réservoir d'eau	N/A	N/A	En bas	En haut	En haut	En haut
FONCTIONS						
Température basse	•	•	-	-	-	Auto
Phase anti-froissement automatique	•	•	•	•	•	•
Phase final à froid	•	•	•	•	•	•
Signal sonore fin du cycle	-	•	•	•	•	•
INDICATEURS						
Nettoyage du filtre	N/A	N/A	•	•	•	•
Réservoir plein d'eau	-	-	•	•	•	•
Nettoyage du Condensationationeur	-	-	•	•	•	•
PERFORMANCES						
Classe énergétique	C	C	B	B	B	B
Consommation d'énergie kWu	3,95	3,95	3,92	3,92	3,92	3,92
Durée du cycle	135	135	109	109	109	109
DIMENSIONS						
Hauteur cm	85	85	84,6	84,6	84,6	84,6
Largeur cm	59,5	60	59,5	59,5	59,5	59,5
Profondeur cm	54	54	53	53	53	53
Dimensions emballé (hxlxp) cm	89x66.5x58.5	88x65x58	89x65x58,5	89x65x58,5	89x65x58,5	88x65x58,5
Poids brut kg	33	31	38	38	38	38
Poids net kg	31	29	36	36	36	36
RACCORDEMENTS						
Tension	220-230	220-230	220-230	220-230	230	220-230
Puissance W	2200	2200	2700	2700	2200	2700
Tension Hz	50	50	50	50	50	50
Ampérage maximal	10	10	12	12	12	12
Longueur du cordon cm	150	150	150	150	150	150
PROGRAMMES						
1	10	Coton extra sec	Coton extra sec	Coton extra sec	Coton extra sec	Coton extra sec
2	30	Coton prêt à ranger	Coton prêt à ranger+	Coton prêt à ranger+	Coton prêt à ranger+	Coton kastdroog
3	60	Coton prêt à repasser	Coton prêt à ranger	Coton prêt à ranger	Coton prêt à ranger	Coton prêt à repasser
4	80	Synthétique prêt à ranger	Coton prêt à repasser	Coton prêt à repasser	Coton prêt à repasser	Synthétique prêt à ranger
5	100	Synthétique prêt à repasser	Synthétique prêt à ranger	Synthétique prêt à ranger	Synthétique prêt à ranger	Synthétique prêt à repasser
6	130	Jeans	Synthétique prêt à repasser	Synthétique prêt à repasser	Synthétique prêt à repasser	Jeans
7	150	Chemises	Délicat	Délicat	Délicat	Chemises
8	Freshen up	Mini	Xpress	Xpress	Xpress	Express
9		Délicat	Chemises	Chemises	Chemises	Délicat
10		Rafraîchir	Jeans	Jeans	Jeans	Freshen up
11		10 min	Freshen Up	Freshen up	Freshen Up	Timer
12		20 min	10	10	10	Baby Protect
13		40 min	20	20	20	Sport
14		60 min	40	40	40	Mix
15			60	60	60	Quotidien
16						Rafraîchissement laine

REFERENCE	DCU 7330 XB	DPU 7360 X	DPU 8360 X	DPU 7380 X	DPU 8380 X	DPU 8306 X
TYPE	**7kg - 54cm**	**7kg - 60cm**	**8kg - 60cm**	**7kg - 60cm**	**8kg - 60cm**	**8kg - 60cm**
Type de séchage	Condensation	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Couleur	Noir	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Top amovible	•	•	•	•	•	•
Contrôle électronique	•	•	•	•	•	•
SPECIFICATIONS						
Charge maximale	7	7	8	7	8	8
Nombre de programmes	16	16	16	16	16	16
Séchage avec timer	Détecteur	Détecteur	Détecteur	Détecteur	Détecteur	Détecteur
Display	•	•	•	•	•	•
Départ différé h	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24	0-24
Affichage temps résiduel	•	•	•	•	•	•
Déroulement de programme	•	•	•	•	•	•
Sécurité d'enfants	•	•	•	•	•	•
Rotation alternée	•	•	•	•	•	•
Diamètre porte (HxL)	395X320	390 x 310	390 x 310	390 x 310	390 x 310	390 x 310
Porte réversible	-	-	-	-	-	-
Angel d'ouverture de porte	150	150	150	150	150	150
Matériel tambour	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Plateau	Laminé	Bois	Bois	Bois	Bois	Bois
Parois intérieurs	•	•	•	•	•	•
Drainage immédiat	•	•	•	•	•	•
Placement du réservoir d'eau	En haut	En haut	En haut	En haut	En haut	En haut
FONCTIONS						
Température basse	Auto	-	-	-	-	-
Phase anti-froissement automatique	•	•	•	•	•	•
Phase final à froid	•	•	•	•	•	•
Signal sonore fin du cycle	•	•	•	•	•	•
INDICATEURS						
Nettoyage du filtre	•	•	•	•	•	•
Réservoir plein d'eau	•	•	•	•	•	•
Nettoyage du Condensationationeur	•	•	•	•	•	•
PERFORMANCES						
Classe énergétique	B	A+	A+	A++	A++	A+++
Consommation d'énergie kWu	3,92	2,25	2,68	1,64	1,92	1,42
Durée du cycle	109	156	175	156	175	175
DIMENSIONS						
Hauteur cm	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6
Largeur cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Profondeur cm	53	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Dimensions emballé (hxlxp) cm	88x65x58,5	88x65x66	88x65x66	88x65x66	88x65x66	88x65x66
Poids brut kg	38	51	51	51	51	51
Poids net kg	36	49	49	49	49	49
RACCORDEMENTS						
Tension	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance W	2700	900	900	900	900	900
Tension Hz	50	50	50	50	50	50
Ampérage maximal	12	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Longueur du cordon cm	150	150	150	150	150	150
PROGRAMMES						
1	Coton extra sec	Coton extra sec	Coton extra sec	Coton extra sec	Coton extra sec	Coton extra sec
2	Coton prêt à ranger	Coton kastdroog	Coton kastdroog	Coton kastdroog	Coton kastdroog	Coton kastdroog
3	Coton prêt à repasser	Coton prêt à repasser	Coton prêt à repasser	Coton prêt à repasser	Coton prêt à repasser	Coton prêt à repasser
4	Synthétique prêt à ranger	Synthétique prêt à ranger	Synthétique prêt à ranger	Synthétique prêt à ranger	Synthétique prêt à ranger	Synthétique prêt à ranger
5	Synthétique prêt à repasser	Synthétique prêt à repasser	Synthétique prêt à repasser	Synthétique prêt à repasser	Synthétique prêt à repasser	Synthétique prêt à repasser
6	Jeans	Jeans	Jeans	Jeans	Jeans	Jeans
7	Chemises	Chemises	Chemises	Chemises	Chemises	Chemises
8	Express	Express	Express	Express	Express	Express
9	Délicat	Délicat	Délicat	Délicat	Délicat	Délicat
10	Freshen up	Freshen up	Freshen up	Freshen up	Freshen up	Freshen up
11	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer	Timer
12	Baby Protect	Baby Protect	Baby Protect	Baby Protect	Baby Protect	Baby Protect
13	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport	Sport
14	Mix	Mix	Mix	Mix	Mix	Mix
15	Quotidien	Quotidien	Quotidien	Quotidien	Quotidien	Quotidien
16	Rafraîchissement laine	Rafraîchissement laine	Rafraîchissement laine	Rafraîchissement laine	Rafraîchissement laine	Rafraîchissement laine